

SMART-CONTROL

Zapouzdření pro každý roh

SMART-CONTROL je první standartní zapouzdření pro jednoduchou instalaci v rozích. Navíc může tato řada zapouzdření být použita jak na zdech a na stole s ergonomicky skloněném úhlu.

- 2 velikosti, M a S
- Konvexní verze, nebo verze se zapuštěnou operační oblastí pro klávesnice s ochrannou membránou
- Vysoce kvalitní ASA+PC-FR materiál s vysokou ochranou proti UV záření, ve standartním, krémově bílém provedení (RAL 9002)
- Sešroubováno dohromady na zadní části zapouzdření pomocí Torx šroubů z nerezové oceli
- Možnost přidání IP 55 těsnění
- Speciální příslušenství pro zavěšení na zeď v rozích s 90° úhly, nebo na rovných površích
- Sada stolních stojanů zaručuje spolehlivé umístění a ergonomické čtecí úhly 45° když je zapouzdření nastavené horizontálně
- PCB montáž je pozicována v horní a spodní části



SMART-CONTROL

Aplikace a příklady

Technologie pro bezpečnost a monitoring, environmentální technologie, IoT/IIoT, vstupní brány, měřicí a regulační technika, senzory, řídicí technologie, lékařské a laboratorní technologie, atd.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíčky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.
Možnosti přizpůsobení pro Smart-Control



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

SMART-CONTROL

Vyberte verze



B4608107
SMART-CONTROL S, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4608207
SMART-CONTROL S, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4610107
SMART-CONTROL M, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40



B4610207
SMART-CONTROL M, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207
Desktop stand set
ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920
Seal S



B4710920
Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
Wall suspension element
ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.