


# DIATEC

## Pouzdro s plochým designem

Pouzdra DIATEC jsou atraktivní upoutávkou v obytném a pracovním prostředí - ideální pro komunikační a síťové komponenty.

- Moderní, plochý design pro stolní a nástěnné aplikace
- Centrální rozhraní pro membránová klávesnice, dotyková obrazovka nebo displeje atd.
- Chráněná instalace rozhraní, kabelových průchodek, konektorů apod.
- Jednoduchá montáž na stěnu; upevnění pomocí drážkových otvorů nebo v rozích skříně
- 4 velikosti, 2 barvy
- **DIATEC XS:**  
2-dílné pouzdro se skládá z horní a spodní části, spojeno šrouby, integrovaný prostor pro baterie pro 2 x AA, předem předlisované tvary zásuvky ve spodní části
- **DIATEC S, M, L**  
4-dílné pouzdro se skládá z horní a spodní části, jakož i dvěma kryty šroubového spoje, krytky mohou být v případě potřeby zajištěny proti neoprávněnému vstupu, integrovaný prostor pro baterie 2 x AA nebo 1 x 9V
- Samostatné zásuvné desky slouží jako dělicí jednotky, např. ochrana proti dotyku elektroniky při výměně baterie (příslušenství pro S, M, L)
- Stupeň krytí IP 40
- Odnímatelné krytky, výhodné pro připojovací práce a pro výměnu baterií (příslušenství pro S, M, L)
- Upevňovací sloupky pro desky a komponenty



# DIATEC

## Aplikace a příklady

Počítačové periferie, IoT/IloT, systémy sběru dat na pracovišti, systémy řeči a sledování, zařízení pro řízení přístupu, měření a řízení, laboratorní a lékařské technologie, atd.



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

## Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladící knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí.  
Možnosti přizpůsobení pro Diatec

# DIATEC



Mechanické  
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Zakázkový materiál



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

## Vyberte verze



**A9092107**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
150x37x155mm  
IP 40



**A9092108**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
150x37x155mm  
IP 40



**A9093107**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
210x48x200mm  
IP 40



**A9093108**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
210x48x200mm  
IP 40



**A9094107**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x48x200mm  
IP 40



**A9094108**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
270x48x200mm  
IP 40




**A9095107**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
330x48x200mm  
IP 40



**A9095108**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
330x48x200mm  
IP 40

# DIATEC

## Accessory "battery"



**A9160003**  
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9190002**  
Set of battery clips,  
2xN/2xAA/2xAAA  
Steel  
tin-plated



**A9190015**  
Set of battery clips, 2 x AA  
Steel  
nickel-plated

## Accessory "protection"



**A9194007**  
Slot-in panel  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
156x30x3mm

## Accessory "wall/holder"



**B1360048**  
Wall suspension elements  
ABS (UL 94 HB)  
pebble grey RAL 7032

## Accessory "screws"



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

# DIATEC

## Accessory



**A9207150**  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent



**A9212330**  
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm  
transparent

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.