


TOPTEC

Univerzální plastová pouzdra

pouzdra TOPTEC již mohou být vybaveny rozhraním na obou stranách, které přesahují skutečnou šířku krytu. Předchozí instalace konektoru na stěnu pouzdra a propojovací kabel s deskou byly vynechány.

- Estetický design pro vnitřní použití jako stolní nebo stěnová jednotka
- Účinná, bezšroubová montáž
- Boční spodní část pro rychlou a snadnou montáž ze všech stran
- Elektronika a rozhraní mohou být poprvé instalovány jako kompletní balík díky bočně odnímatelným koncovým uzávěrům
- Velký výběr 28 modelů
- Typ F s nízkým vrchním dílem
- Typy H s vysokým vrchním dílem
- Odnímatelné koncovky s volitelným rozvaděčem nebo bez ventilačních otvorů pro odvod tepla nebo akustické vlastnosti
- Optimální montáž na stěnu bez demontáže skříňe skrze skrytou nástěnnou konzolu se zajišťovacím mechanismem
- Racionální montáž na lišty DIN
- Stupeň krytí IP 40
- Zapuštěný ovládací panel pro ochranu membránové klávesnice
- Montážní domek pro PCB a komponenty



TOPTEC

Aplikace a příklady

Univerzální pouzdra pro elektronická a elektrická zařízení, např. kontrolních zařízení, signalizační systémech, lékařská a laboratorní technika, počítačové periferie, automatizace a IoT/IIoT.



Adaptive multicontroller for single sensors



IR-Controlbox



MPI adapter



PROFIBUS radio system

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.

Možnosti přizpůsobení pro Toptec



Mechanické opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Zakázkový materiál



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

Vyberte verze



B1040365
TOPTEC 102, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
102x54x30mm
IP 40



B1040369
TOPTEC 102, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
102x54x30mm
IP 40



B1040465
TOPTEC 102, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
102x54x30mm
IP 40



B1040469
TOPTEC 102, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
102x54x30mm
IP 40

TOPTEC



B1050365
TOPTEC 123 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x45mm
IP 40



B1050369
TOPTEC 123 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x45mm
IP 40



B1050465
TOPTEC 123 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x45mm
IP 40



B1050469
TOPTEC 123 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x45mm
IP 40



B1055365
TOPTEC 123 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x30mm
IP 40



B1055369
TOPTEC 123 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x30mm
IP 40



B1055465
TOPTEC 123 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x30mm
IP 40



B1055469
TOPTEC 123 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x30mm
IP 40



B1060365
TOPTEC 154 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x56mm
IP 40



B1060369
TOPTEC 154 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x56mm
IP 40



B1060465
TOPTEC 154 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x56mm
IP 40



B1060469
TOPTEC 154 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x56mm
IP 40



B1065365
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065369
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40



B1065465
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065469
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40

TOPTEC



B1070365
TOPTec 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070369
TOPTec 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1070465
TOPTec 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070469
TOPTec 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1075365
TOPTec 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075369
TOPTec 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40




B1075465
TOPTec 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075469
TOPTec 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40

Accessory "wall/holder"



B1300017
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
off-white RAL 9002



B1300019
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
black RAL 9005



B1340028
Wall suspension element for
Toptec 102
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1340029
Wall suspension element for
Toptec 102
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1350028
Wall suspension element for
Toptec 123
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1350029
Wall suspension element for
Toptec 123
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1360028
Wall suspension element for
Toptec 154
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1360029
Wall suspension element for
Toptec 154
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

TOPTec



B1370028
Wall suspension element for
Toptec 194
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1370029
Wall suspension element for
Toptec 194
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A9199008
Set of screws

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.