

# EVOTEC

## Pouzdro pro současné desktopové aplikace

V robustním provedení a atraktivním provedení jsou pouzdra EVOTEC ideální pro drsné pracovní prostředí. Různé ovládací fronty nabízejí velkou tvůrčí svobodu.

- Měkké obrysy zajišťují elegantní vzhled
- K dispozici buď s plochou horní částí, nebo jako stolní verze s 12° ergonomicky nakloněnou pracovní plochou
- Největší možné ovládací plochy pro spínače, tlačítka a dotykové displeje
- Stolní verze bez / se zapuštěnou pracovní plochou pro ochranu membránové klávesnice / dekorativní fólie
- Velikosti Evotec  
s plochým vrcholem: velikostí 80, 100, 125, 150, 200 a 250  
jako stolní verze: velikosti 150, 200 a 250
- Instalace desek plošných spojů v horní a spodní části
- Vysoce kvalitní ASA + PC-FR s vysokou ochranou proti UV záření ve standardní barvě špinavě bílé (RAL 9002)
- Vysoká úroveň stability
- Těsnění třídy krytí IP 65 jako příslušenství
- Gumové nožky zajišťují bezpečné uchycení stolu
- Šroubové spojení s šrouby z nerezové oceli a pohonem Torx



# EVOTEC

## Aplikace a příklady

Měření a regulace, řízení, lékařská a laboratorní technika, technologie životního prostředí, informační technologie, IoT/IIoT, atd.




Biofeedback device for stress parameters



Electronic control system



Interface for smart systems



Measuring device for vital signs

## Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.

Možnosti přizpůsobení pro Evotec



Mechanické opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Komplectace / Montáž

## Vyberte verze



**A9401107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9403107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9421107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9423107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40

# EVOTEC



**A9431107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9433107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9441107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x35mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9443107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9446107**  
EVOTEC 150, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9461107**  
EVOTEC 200, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9465107**  
EVOTEC 200, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9466107**  
EVOTEC 200, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9481107**  
EVOTEC 250, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9485107**  
EVOTEC 250, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9486107**  
EVOTEC 250, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessory "protection"



**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100




**A9503030**  
Sealing 125




**A9504030**  
Sealing 150

# EVOTEC



A9506030  
Sealing 200



A9508030  
Sealing 250

## Accessory "wall/holder"



A9506117  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



B1300017  
Fastening element for DIN-Rails  
PA 6  
off-white RAL 9002

## Accessory "screws"



A0305031  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



A0325060  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.