

STYLE-CASE

Ergonomische Handgehäuse mit brilliantem Glanz

OKW präsentiert das STYLE-CASE mit hochglanzpolierten Oberflächen und setzt damit ein zusätzliches gestalterisches Highlight für moderne Handbediengeräte. Dank angenehmer Haptik avancieren die Gehäuse zum Handschmeichler mit eleganter Ausstrahlung, wohltuend und sicher zu bedienen.

- hochwertiges ASA mit hohem UV-Schutz oder in infrarot-durchlässigem Material PMMA (Plexiglas)
- glänzende Oberfläche einfach zu reinigen
- robust und dicht bis IP 65, Dichtungs-Set als Zubehör
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben und Torx-Antrieb
- vertieft liegende Bedienfläche zum Schutz der Folientastaturen/Dekorfolien
- integriertes Batteriefach: 2 x 1,5 V AAA (S, M) und 2 x 1,5 V AA (L), Kontaktfedern-Set als Zubehör
- Befestigungsdomme für Platinen und Einbauteile, selbstformende Schrauben zur Platinenbefestigung als Zubehör



Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktoptionen für Style-Case

STYLE-CASE



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung /
Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B2802016
STYLE-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2804016
STYLE-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804017
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40




B2804027
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40

STYLE-CASE

Zubehör "Batterie"



A9190020
 Kontaktfedern-Set
 Stahl
 vernickelt




B2904210
 Kontaktfedern-Set
 Stahl
 vernickelt


Zubehör "Schutz"



A9199005
 Zugentlastung
 PA 6
 vulkan




B2902111
 Dichtungs-Set S
 TPV 50A



B2903111
 Dichtungs-Set M
 TPV 50A



B2904011
 Dichtung L
 TPV 50A



B2904111
 Dichtungs-Set L
 TPV 50A



C2353849
 Knickschutztülle Ø 5,3
 schwarz

Zubehör "Wand/Halter"



B2902031
 Klebefolie



B2902037
 Halter S
 ASA (UL 94 HB)
 verkehrsweiß RAL 9016



B2902039
 Halter S
 ASA (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



B2903031
 Klebefolie

STYLE-CASE



B2903037
Halter M
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016



B2903039
Halter M
ASA (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005



B2904031
Klebefolie



B2904037
Halter L
ASA (UL 94 HB)
verkehrsweiß RAL 9016



B2904039
Halter L
ASA (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005

Zubehör "Schrauben"



A0304031
Selbstformende Schraube 2,2 x
5 mm (PZ1)



A0399T10
Torx Schraubendreher T10

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.