

# SENSO-CASE

## Gehäuse für ergonomische Einhandbedienung

Zielgerichtete Mess-, Steuer- und Signalaufgaben sowie das Erfassen von Daten mittels optoelektronischer Bauteile lassen sich mit dem SENSO-CASE Handgehäuse angenehm, schnell und sicher ausführen.

- besonders bedienungsfreundlich durch den ergonomischen Griffbereich, sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
- ausgewogene Gewichtsverteilung
- Gehäuse wahlweise mit integrierter Schließer-Funktion für sofortige und/oder zeitlich begrenzte Inbetriebnahme (stand-by)
- vertieft liegendes Bedienfeld für Folien- und Silikontastaturen, Taster und Displaymodule
- ideal für vormontierte Elektronik-Pakete, auch mit integrierten Schnittstellen
- große Schnittstellenfläche an der Frontseite für Sensoren
- gleichzeitiger Betrieb von Batterien/Akkus und am Kabel möglich
- interne Stromversorgung mit 2 x AA oder 1 x 9 V; Batteriehalter als Zubehör
- Kabeltüllen bilden formschönen Abschluss; Zugentlastungs-Set als Zubehör
- 4-teilige Konstruktion: Oberteil, Unterteil, Griffabdeckung, Kabeltülle oder Formteil zum Schließen der Öffnung; bei Ausführung mit Schließer-Funktion ist ein Schließer-Set mit Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
- Halter zur Wandmontage als Zubehör
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



# SENSO-CASE

## Anwendungsbeispiele

Sensorik, Optoelektronik, Opto-digitale Technologien, Industrielle Bildverarbeitung, Mess- und Regeltechnik, Lager- und Verkaufslogistik, Medizin- und Labortechnik, Kommunikationstechnik, etc.



Batterie-Füllgerät für Flugzeuge



Einhand-Bodenmikrofon



Online-TE-Handscanner



Radioaktivitäts-Messgerät

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktoptionen für Senso-Case



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

## Versionen



A9056107  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
180x86x45mm  
IP 41



A9056108  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
180x86x45mm  
IP 41



A9056207  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
180x86x45mm  
IP 41



A9056208  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
180x86x45mm  
IP 41

# SENSO-CASE

## Zubehör "Batterie"



A9156001  
Batteriehalter, 2 x AA  
PP  
schwarz RAL 9005



A9156002  
Druckknopfanschluss, 1 x 9 V  
(PP3)



A9156003  
Batteriehalter, 1 x 9 V (PP3)  
Stahl  
vernickelt

## Zubehör "Schutz"



A9166004  
Zugentlastungs-Set  
PA 6  
vulkan



A9166101  
Kabelltülle, 5,0 - 5,9  
SEBS (TPE)  
vulkan




A9166131  
Kabelltülle, 4,2 - 5,0  
SEBS (TPE)  
vulkan



A9166161  
Kabelltülle, 3,4 - 4,2  
SEBS (TPE)  
vulkan

## Zubehör "Wand/Halter"



A9156005  
Klebefolie



A9156307  
Halter  
ABS (UL 94 HB)  
graueiß RAL 9002



A9156308  
Halter  
ABS (UL 94 HB)  
lava

# SENSO-CASE

## Zubehör "Tragen"



A9100002  
Ringöse  
PA 6  
vulkan

## Zubehör "Schrauben"



A0305031  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
6 mm (PZ1)

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.