

SOFT-CASE

Handgehäuse im Breitformat

SOFT-CASE Gehäuse überzeugen den Anwender, weil sie mit Design und Technik seinen gegenwärtigen Bedürfnissen entsprechen.

- handliche Formate mit weichen Rundungen für angenehme Haptik
- einzigartige „Breiten-Orientierung“ ermöglicht, größere Displays auf kleinem Raum benutzerfreundlich für den Anwender unterzubringen, das begünstigt sowohl das Ablesen der Anzeige als auch das Bedienen
- großzügige Schnittstellenfläche an der Längsseite für mehr Flexibilität
- universell einsetzbar als Handgehäuse, Tischgehäuse und Wandgehäuse
- 4 Größen, optional mit Zwischenring für mehr Einbauhöhe in unterschiedlichen Ausführungen: ABS in der Gehäusefarbe oder verchromt, TPE Material
- in Verbindung mit TPE-Zwischenring Schutzart IP 54 möglich (Gehäuseausführungen ohne Batteriefach in ABS oder PMMA)
- 2 Materialien: ABS (UL 94 HB) oder PMMA infrarot-durchlässig (UL 94 HB)
- ohne/mit Batteriefach für 2 x AAA, 2 x AA, 4 x AA oder 1 x 9 V; Batteriefachdeckel zum Rasten, bei Bedarf Sicherung durch Schraube
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur/Dekorfolie
- Combi-Clip dient als Ansteckclip und/oder Wandhalter (Zubehör)
- Aufstellbügel für bedienungsfreundliche Schräglage
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



SOFT-CASE

Anwendungsbeispiele

Fernsteuerungen vielfältiger Art, drahtlos oder kabelgebunden, Mess- und Regeltechnik, Digitale Steuerungstechnik, Medizin- und Labortechnik, Peripherie- und Interfacegeräte, Kommunikationstechnik, IoT/IIoT, Umwelttechnik, Energiemanagement, etc.



Digitaler Joystick für ISO-Bus-Maschinen




Echtzeitlokalisierung in der „Healthcare“



Fernbedienung für AutoSat Satellitenempfangsanlage



Geigerzähler mit Protokollfunktion



HRV-Scanner zur Analyse des vegetativen Nervensystems



Modul für smarte Mobilitätsanwendungen



Multimedia-Audioguide für Museen



RFID Reader



RIDewatcher Multimeter für Fahrprofile



Sensor zur Messung der Kohlendioxidkonzentration

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.
Produktoptionen für Soft-Case

SOFT-CASE



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



A9050107
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050108
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
lava
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050209
SOFT-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9051107
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051108
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051117
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
65x105x19mm
IP 40



A9051118
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 40



A9051209
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40

SOFT-CASE



A9051219
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
65x105x19mm
IP 40



A9052107
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052108
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052117
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052118
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052127
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052128
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052209
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052219
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9052229
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9053107
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053108
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053117
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053118
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053209
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
92x150x28mm
IP 40



A9053219
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
92x150x28mm
IP 40

SOFT-CASE

Zubehör "Zwischenring"



A9150011
Zwischenring S
ABS (UL 94 HB)
matt verchromt
54x85x12mm



A9150017
Zwischenring S
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
54x85x12mm



A9150018
Zwischenring S
ABS (UL 94 HB)
lava
54x85x12mm



A9150118
Zwischenring S
SEBS (TPE)
vulkan
54x85x12mm



A9150219
Zwischenring S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
54x85x12mm



A9151011
Zwischenring M
ABS (UL 94 HB)
matt verchromt
68x108x16mm



A9151017
Zwischenring M
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
68x108x16mm



A9151018
Zwischenring M
ABS (UL 94 HB)
lava
68x108x16mm



A9151118
Zwischenring M
SEBS (TPE)
vulkan
68x108x16mm



A9151219
Zwischenring M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
68x108x16mm



A9152011
Zwischenring L
ABS (UL 94 HB)
matt verchromt
76x120x21mm



A9152017
Zwischenring L
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002
76x120x21mm




A9152018
Zwischenring L
ABS (UL 94 HB)
lava
76x120x21mm



A9152118
Zwischenring L
SEBS (TPE)
vulkan
76x120x21mm



A9152219
Zwischenring L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
76x120x21mm



A9153011
Zwischenring XL
ABS (UL 94 HB)
matt verchromt
96x154x26mm

SOFT-CASE



A9153017
 Zwischenring XL
 ABS (UL 94 HB)
 grauweiß RAL 9002
 96x154x26mm



A9153018
 Zwischenring XL
 ABS (UL 94 HB)
 lava
 96x154x26mm



A9153118
 Zwischenring XL
 SEBS (TPE)
 vulkan
 96x154x26mm



A9153219
 Zwischenring XL
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005
 96x154x26mm

Zubehör "Batterie"



A9151010
 Kontaktfedern-Set, 2 x AAA
 Stahl
 vernickelt



A9152010
 Kontaktfedern-Set, 2/4 x AA
 Stahl
 vernickelt



A9174006
 Kontaktfedern-Set, 1 x 9 V
 Stahl
 verzinkt

Zubehör "Wand/Halter"



A9152047
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 grauweiß RAL 9002
 45x27mm



A9152048
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 lava
 45x27mm



A9152049
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005
 45x27mm

Zubehör "Tragen"



A9100001
 Ringöse
 PA 6
 vulkan



A9100002
 Ringöse
 PA 6
 vulkan



A9152047
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 grauweiß RAL 9002
 45x27mm



A9152048
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 lava
 45x27mm

SOFT-CASE



A9152049
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005
45x27mm




B9106128
Gurtschlaufen-Befestigung
ABS (UL 94 HB)
lava

Zubehör "Schrauben"



A0304031
Selbstformende Schraube 2,2 x
5 mm (PZ1)

Zubehör



A9152057
Aufstellbügel
ABS (UL 94 HB)
grauweiß RAL 9002



A9152058
Aufstellbügel
ABS (UL 94 HB)
lava



A9152059
Aufstellbügel
ABS (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.