

# HAND-TERMINAL

## Mobile Steuergehäuse für Maschinen, Anlagen & Outdoor

Die HAND-TERMINAL Gehäuse sind prädestiniert für Elektronik-Komponenten, die ein robustes Handgehäuse erfordern.

- flammwidriges, schlagzähes Material
- robust und dicht bis Schutzart IP 65, Dichtung als Zubehör
- viel Platz für Bedienelemente, Display, Elektronik, Not-Aus und Zustimmtaster
- ergonomischer Griffbereich für bequemes Umfassen
- für Steuerungen am Kabel oder mit Batteriefach 4 x AA, 1 x 9 V oder 2 x 9 V
- optimale Gewichtsverteilung
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Ausführung I mit geschlossenem Oberteil
- Ausführung II für Frontplatten-Montage
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



# HAND-TERMINAL

## Anwendungsbeispiele

Flexible Maschinensteuerungen in Fertigung und Montage, Terminals für Teach In-Anwendungen, Klassische Anwendungen der Elektrotechnik und Elektronik, z.B. Mess- und Regeltechnik etc.



Gerät zur Analyse der Wasserqualität

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktoptionen für Hand-Terminal



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

## Versionen



**A9046107**  
HAND-TERMINAL M, Ausf. I  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
220x120x65mm  
IP 65 opt.



**A9046109**  
HAND-TERMINAL M, Ausf. I  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
220x120x65mm  
IP 65 opt.




**A9046207**  
HAND-TERMINAL M, Ausf. II  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
grauweiß RAL 9002  
220x120x65mm  
IP 65 opt.



**A9046209**  
HAND-TERMINAL M, Ausf. II  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
schwarz RAL 9005  
220x120x65mm  
IP 65 opt.

# HAND-TERMINAL


## Zubehör zum Komplettieren



A9146101

Frontplatte M  
Aluminium  
matt eloxiert  
179x88x2mm

## Zubehör "Batterie"



A9160003

Druckknopfanschluss, 1 x 9 V  
(PP3)




A9161002

Kontaktfedern-Set, 2 x 9 V oder  
4 x AA  
Stahl  
verzinnt



A9174002

Batteriefach, 2 x 9 V  
ABS (UL 94 HB)  
graueweiß RAL 9002



A9174003

Batteriefach, 1 x 9 V  
ABS (UL 94 HB)  
graueweiß RAL 9002




A9174006

Kontaktfedern-Set, 1 x 9 V  
Stahl  
verzinnt



A9250250


Distanzteil  
PE-Zellschaumstoff  
50x25x4mm



A9345217

Batteriefach-Set, 4 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
graueweiß RAL 9002

## Zubehör "Schutz"



A9146106

Dichtungs-Set M



A9146206

Dichtung M

# HAND-TERMINAL

## Zubehör "Schrauben"



A0306031  
Selbstformende Schraube 3 x 6  
mm (PZ1)



A0308031  
Selbstformende Schraube 3 x 8  
mm (PZ1)



A0308132  
Selbstformende Schraube 3 x 8  
mm (T10)  
Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.