






ROBUST-BOX

Duales Gehäusesystem in IP 66

Bei der ROBUST-BOX sind beide Gehäusehälften mit vorgeformten Gewinden versehen. Hier entscheiden Sie als Anwender, ob das flache oder das hohe Gehäuse als Unterteil eingesetzt werden soll.

- robuste Vielfalt in 11 Grundabmessungen, unterschiedlichen Höhen und 2 Standardmaterialien
- ABS (UL 94 HB), bewährt als Klemmeneinbaugeschäfte
- PC (UL 94 HB), solides und robustes Gehäuse für harte Beanspruchung bei hoher Temperaturbeständigkeit
- funktwellendurchlässige Gehäusematerialien
- einsetzbar als Tischgehäuse, Wandgehäuse und auf DIN-Schienen
- montagefreundlich; die einzelnen Gehäuseschalen ‚Nut- und Federteil‘ können als Ober-/ Unterteil verwendet werden
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Deckelbefestigung liegt außerhalb des Dichtbereichs und erfolgt über unverlierbare, rostfreie Schrauben
- direkte Wandmontage oder mittels externer Befestigungslaschen
- farbige Abdeckstreifen zur Codierung (alternativ zu den Standardversionen in lichtgrau)
- Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile
- umfangreiches Zubehör: Gehäusefüße, Scharnier, DIN-Schienenbefestigung, Kartenhalter zum Einbau vormontierter Baugruppen, etc.



ROBUST-BOX

Anwendungsbeispiele

Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik. Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. als Tastergehäuse, für Steuerungen, Sensoren im Innenbereich, etc. Smart-Factory / Industrie 4.0. Gateways.



Feuchte- und Temperaturmess-Einheit



Füllstandsmessung in der Prozesstechnik



Heizungssteuerung



Mess-, Regel- und Dosiereinheit Wasserqualität



Robustes Monitoring-System



Sensor für Luftverschmutzung



Stationäres Gasmeldesystem



Tragbarer Metalldetektor

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktionsoptionen für Robust-Box



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

ROBUST-BOX

Versionen



C0080801
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x20mm



C0080802
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x20mm



C0081201
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x20mm




C0081202
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x20mm



C0081601
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x20mm




C0081602
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x20mm




C0082401
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x20mm



C0082402
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x20mm



C0121201
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x30mm



C0121202
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x30mm



C0122001
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x30mm



C0122002
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x30mm



C0122401
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x30mm



C0122402
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x30mm



C0161601
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C0161602
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm

ROBUST-BOX




C0162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm



C0162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm




C1080801
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C1080802
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C1081201
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm




C1081202
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm




C1081601
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm




C1081602
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm



C1082401
Gehäuseschale 80, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm



C1082402
Gehäuseschale 80, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm



C1121201
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x30mm




C1121202
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x30mm




C1122001
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x30mm



C1122002
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x30mm



C1122401
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x30mm



C1122402
Gehäuseschale 120, mit
Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x30mm

ROBUST-BOX



C1161601
Gehäuseschale 160, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C1161602
Gehäuseschale 160, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x30mm



C1162401
Gehäuseschale 160, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm




C1162402
Gehäuseschale 160, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm




C1203001
Gehäuseschale 200, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
300x200x40mm




C1243601
Gehäuseschale 240, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
360x240x40mm




C2008081
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x60mm
IP 66



C2008082
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x60mm
IP 66



C2008121
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x60mm
IP 66



C2008122
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x60mm
IP 66



C2008161
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x60mm
IP 66



C2008162
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x60mm
IP 66



C2008241
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x60mm
IP 66



C2008242
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x60mm
IP 66



C2012121
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm
IP 66



C2012122
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm
IP 66

ROBUST-BOX



C2012201
 ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 200x120x60mm
 IP 66



C2012202
 ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 200x120x60mm
 IP 66



C2012241
 ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x120x60mm
 IP 66



C2012242
 ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x120x60mm
 IP 66



C2016161
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x160x60mm
 IP 66



C2016162
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x160x60mm
 IP 66



C2016241
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x60mm
 IP 66



C2016242
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x60mm
 IP 66




C2080801
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x40mm




C2080802
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x40mm




C2081201
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x40mm



C2081202
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x40mm




C2081601
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x40mm



C2081602
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x40mm




C2082401
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x40mm




C2082402
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x40mm

ROBUST-BOX



C2108081
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x80mm
IP 66




C2108082
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x80mm
IP 66




C2108121
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x80mm
IP 66




C2108122
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x80mm
IP 66




C2108161
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x80mm
IP 66




C2108162
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x80mm
IP 66



C2108241
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x80mm
IP 66



C2108242
ROBUST-BOX 80 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x80mm
IP 66




C2112121
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x90mm
IP 66



C2112122
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x90mm
IP 66



C2112201
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x90mm
IP 66



C2112202
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x90mm
IP 66



C2112241
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x90mm
IP 66



C2112242
ROBUST-BOX 120 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x90mm
IP 66



C2116161
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x90mm
IP 66



C2116162
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x90mm
IP 66

ROBUST-BOX




C2116241
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x90mm
IP 66



C2116242
ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf. II
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x90mm
IP 66



C2120301
ROBUST-BOX 200 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
300x200x80mm
IP 66



C2121201
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm




C2121202
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm



C2122001
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x60mm



C2122002
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x60mm




C2122401
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x60mm



C2122402
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x60mm



C2124361
ROBUST-BOX 240 BREIT, Ausf. I
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
360x240x80mm
IP 66



C2161601
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2161602
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2203001
Gehäuseschale 200, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
300x200x40mm



C2243601
Gehäuseschale 240, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
360x240x40mm

ROBUST-BOX



C2416241
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
 I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x120mm
 IP 66



C2416242
 ROBUST-BOX 160 BREIT, Ausf.
 II
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x120mm
 IP 66



C2420301
 ROBUST-BOX 200 BREIT, Ausf.
 I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 300x200x120mm
 IP 66



C2424361
 ROBUST-BOX 240 BREIT, Ausf.
 I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 360x240x120mm
 IP 66



C2520301
 ROBUST-BOX 200 BREIT, Ausf.
 I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 300x200x160mm
 IP 66




C2524361
 ROBUST-BOX 240 BREIT, Ausf.
 I
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 360x240x160mm
 IP 66




C3162401
 Gehäuseschale 160, mit
 Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x60mm



C3162402
 Gehäuseschale 160, mit
 Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x160x60mm



C4203001
 Gehäuseschale 200, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 300x200x80mm



C4243601
 Gehäuseschale 240, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 360x240x80mm



C5203001
 Gehäuseschale 200, mit
 Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 300x200x80mm



C5243601
 Gehäuseschale 240, mit
 Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 360x240x80mm

ROBUST-BOX

Systemkomponenten zum Komplettieren



C0080801
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x20mm



C0080802
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 80x80x20mm



C0081201
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x20mm




C0081202
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x80x20mm




C0081601
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x20mm




C0081602
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x80x20mm




C0082401
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x20mm



C0082402
 Gehäuseschale 80, mit Dichtung
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x80x20mm



C0121201
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x120x30mm




C0121202
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 120x120x30mm



C0122001
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 200x120x30mm



C0122002
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 200x120x30mm



C0122401
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x120x30mm



C0122402
 Gehäuseschale 120, mit Feder
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 240x120x30mm



C0161601
 Gehäuseschale 160, mit Feder
 ABS (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x160x30mm



C0161602
 Gehäuseschale 160, mit Feder
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035
 160x160x30mm


ROBUST-BOX




C0162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm




C0162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x30mm




C2080801
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C2080802
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
80x80x40mm




C2081201
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm




C2081202
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x80x40mm




C2081601
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm




C2081602
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x80x40mm




C2082401
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm



C2082402
Gehäuseschale 80, mit Dichtung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x80x40mm




C2121201
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm




C2121202
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
120x120x60mm




C2122001
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x60mm



C2122002
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
200x120x60mm



C2122401
Gehäuseschale 120, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x60mm




C2122402
Gehäuseschale 120, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x120x60mm

ROBUST-BOX



C2161601
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2161602
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
160x160x60mm



C2162401
Gehäuseschale 160, mit Feder
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2162402
Gehäuseschale 160, mit Feder
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
240x160x60mm



C2203001
Gehäuseschale 200, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
300x200x40mm




C2243601
Gehäuseschale 240, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
360x240x40mm



C2299001
Montage-Set



C2299002
Montage-Set




C5203001
Gehäuseschale 200, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
300x200x80mm



C5243601
Gehäuseschale 240, mit
Dichtung
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
360x240x80mm

Zubehör zum Komplettieren



C2200801
Abdeckstreifen 80, ohne
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2201082
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
silbergrau RAL 7001




C2201084
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
rot RAL 3020




C2201085
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
gelb RAL 1023


ROBUST-BOX



C2201086
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
grün RAL 6024



C2201087
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
blau RAL 5017




C2201201
Abdeckstreifen 120, ohne
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2201601
Abdeckstreifen 160, ohne
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2202001
Abdeckstreifen 200, ohne
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2202401
Abdeckstreifen 240, ohne
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2203123
Abdeckstreifen 120
PC (UL 94 HB)
silbergrau RAL 7001




C2203124
Abdeckstreifen 120
PC (UL 94 HB)
rot RAL 3020



C2203125
Abdeckstreifen 120
PC (UL 94 HB)
gelb RAL 1023



C2203126
Abdeckstreifen 120
PC (UL 94 HB)
grün RAL 6024



C2203127
Abdeckstreifen 120
PC (UL 94 HB)
blau RAL 5017



C2204162
Abdeckstreifen 160
PC (UL 94 HB)
silbergrau RAL 7001




C2204164
Abdeckstreifen 160
PC (UL 94 HB)
rot RAL 3020



C2204165
Abdeckstreifen 160
PC (UL 94 HB)
gelb RAL 1023



C2204166
Abdeckstreifen 160
PC (UL 94 HB)
grün RAL 6024



C2204167
Abdeckstreifen 160
PC (UL 94 HB)
blau RAL 5017

ROBUST-BOX



C2210801
Abdeckstreifen 80, mit
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2211201
Abdeckstreifen 120, mit
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2211601
Abdeckstreifen 160, mit
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2212001
Abdeckstreifen 200, mit
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2212401
Abdeckstreifen 240, mit
Ausparung
PC (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035

Zubehör "Schutz"



C2299040
Plombierstift
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2299042
Plombiersatz für 120 breit
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2299046
Plombiersatz für 160 breit
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2299048
Plombiersatz für 80 breit
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2306917
Druckausgleichselement
M6x0,75
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56



C2310917
Druckausgleichselement M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56




C2320137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035
IP 67

ROBUST-BOX


Zubehör "Wand/Halter"



C2201088
Befestigungsteile für DIN-
Schienen
PA 6
lichtgrau RAL 7035



C2203128
Befestigungsteile für DIN-
Schienen
PA 6
lichtgrau RAL 7035




C2204168
Befestigungsteile für DIN-
Schienen
PA 6
lichtgrau RAL 7035



C2299028
Befestigungslaschen
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035



C2299031
Deckelsicherung
PP
naturfarben



C2299088
Scharnier
PA 6
lichtgrau RAL 7035

Zubehör "Schrauben"



A0306031
Selbstformende Schraube 3 x 6
mm (PZ1)




A0308031
Selbstformende Schraube 3 x 8
mm (PZ1)



A0308132
Selbstformende Schraube 3 x 8
mm (T10)
Edelstahl

Zubehör



C2201082
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
silbergrau RAL 7001



C2201084
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
rot RAL 3020




C2201085
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
gelb RAL 1023



C2201086
Abdeckstreifen 80
PC (UL 94 HB)
grün RAL 6024

ROBUST-BOX



C2201087
 Abdeckstreifen 80
 PC (UL 94 HB)
 blau RAL 5017



C2203123
 Abdeckstreifen 120
 PC (UL 94 HB)
 silbergrau RAL 7001



C2203124
 Abdeckstreifen 120
 PC (UL 94 HB)
 rot RAL 3020



C2203125
 Abdeckstreifen 120
 PC (UL 94 HB)
 gelb RAL 1023



C2203126
 Abdeckstreifen 120
 PC (UL 94 HB)
 grün RAL 6024



C2203127
 Abdeckstreifen 120
 PC (UL 94 HB)
 blau RAL 5017




C2204162
 Abdeckstreifen 160
 PC (UL 94 HB)
 silbergrau RAL 7001




C2204164
 Abdeckstreifen 160
 PC (UL 94 HB)
 rot RAL 3020



C2204165
 Abdeckstreifen 160
 PC (UL 94 HB)
 gelb RAL 1023



C2204166
 Abdeckstreifen 160
 PC (UL 94 HB)
 grün RAL 6024



C2204167
 Abdeckstreifen 160
 PC (UL 94 HB)
 blau RAL 5017



C2299018
 Gehäusefüße
 TPE (UL 94 HB)



C2299058
 Kartenhalter
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035



C2299068
 Kartenhalter
 PC (UL 94 HB)
 lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.