

# NET-BOX

## Elegante Steuerzentrale

Frisch und mit einem spannenden Bogen versehen, präsentiert sich die neue Wandgehäuse-Reihe NET-BOX.

- drei Größen mit viel Platz für Elektronik und Schnittstellen
- verdeckte Schrauben und Steckeranschlüsse
- hochwertiges V0-Material und optionale Schutzart IP 65 (Dichtungs-Set als Zubehör)
- dichter Elektronikraum mit zwei Platinen-Ebenen
- optionale Abdeckung schließt das Gehäuse nach unten und ermöglicht, eine weitere Platine zu montieren
- einfache, bündige Wandmontage an drei Punkten (Ausführungen II bereits mit Öffnungen im Unterteil ausgestattet)
- rostfreie Edelstahlschrauben mit sicherem Torx-Antrieb
- NET-BOX auch als Tischgehäuse einsetzbar (Anti-Rutsch-Füßchen als Zubehör)
- dreiteiliges Gehäuse, bestehend aus Unterteil, Oberteil und Blende

### Sondermaterial

Viele unserer Gehäuse können wir auf Anfrage auch in Sonderfarben fertigen. Mindestmenge und Machbarkeit auf Anfrage.



# NET-BOX

## Anwendungsbeispiele

Gebäudetechnik, Steuerungszentralen, Überwachungsanlagen und Zugangskontrolle, IoT/IIoT, Smart Factory, Industrie 4.0, Gateways, Datenerfassungssysteme, Computerperipherie, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, etc.



Esystop flow Wasserstopp-System



Gateway für die Automatisierung von Produktionsanlagen



Industrial Router



Intelligentes Bewässerungssystem



IT für urbane Mobilität



Messstation für stationäre Feldmessungen



Saunasteuerung



Signalleuchte



Telekommunikationsstation für unabhängige Fachleute

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktionsoptionen für Net-Box

# NET-BOX



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



EMV Schutz



Konfektion / Montage

## Versionen



**B3214101**  
NET-BOX 140, Ausf. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
140x140x46,5mm  
IP 65 opt., IP 40



**B3214201**  
NET-BOX 140, Ausf. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
140x140x46,5mm  
IP 65 opt.



**B3218101**  
NET-BOX 180, Ausf. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
180x180x48,5mm  
IP 65 opt., IP 40




**B3218201**  
NET-BOX 180, Ausf. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
180x180x48,5mm  
IP 65 opt.



**B3222101**  
NET-BOX 220, Ausf. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
220x220x50,5mm  
IP 65 opt., IP 40



**B3222201**  
NET-BOX 220, Ausf. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lichtgrau RAL 7035  
220x220x50,5mm  
IP 65 opt.



**B3314918**  
Abdeckung 140  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B3318918**  
Abdeckung 180  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# NET-BOX




**B3322918**  
Abdeckung 220  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava


## Zubehör "Schutz"



**B3314159**  
Dichtungs-Set 140  
Silikon  
schwarz



**B3318159**  
Dichtungs-Set 180  
Silikon  
schwarz



**B3322159**  
Dichtungs-Set 220  
Silikon  
schwarz

## Zubehör "Schrauben"



**A0306031**  
Selbstformende Schraube 3 x 6  
mm (PZ1)

## Zubehör



**A9207150**  
Anti-Rutsch-Füßchen 6,5 x 2 mm  
transparent



**B3314918**  
Abdeckung 140  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B3318918**  
Abdeckung 180  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B3322918**  
Abdeckung 220  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# NET-BOX

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.