

### Universelle Kunststoffgehäuse

Die TOPTEC Gehäuse von OKW lassen sich bereits beidseitig mit Schnittstellen bestücken, welche über die eigentliche Gehäusebreite hinausragen. Bisherige Montage der Stecker an die Gehäusewand und das Verbindungskabel mit der Platine entfallen.

- · ästhetisches Design für Innen-Anwendungen als Tisch- oder Wandgerät
- · rationelle, schraubenlose Gehäusemontage
- seitlich offenes Unterteil für schnelle und problemlose Bestückung von allen Seiten.
- Elektronik und Schnittstellen können erstmals als Komplett-Paket eingebaut werden dank seitlich lösbarer Stirnteile
- · große Auswahl von 28 Modellen
- Typen F mit flachem Oberteil
- Typen H mit hohem Oberteil
- abnehmbare Stirnteile wahlweise ohne/mit Lüftungsschlitzen für Wärmeabfuhr oder Akustik
- optimale Wandbefestigung ohne Gehäuseumbau durch verdeckten Wandhalter mit Rastmechanismus
- · rationelle Befestigung auf DIN-Schienen
- Schutzart IP 40
- · vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Befestigungsdome für Leiterplatten und Bauteile























### Anwendungsbeispiele

Universal-Gehäuse für elektronische und elektrotechnische Geräte, z.B. Überwachungstechnik als Kontrollgeräte, Signalanlagen und Steuerungen, Medizin- und Labortechnik, Computerperipherie, Automatisierung und IoT/IIoT.



Adaptiver Multicontroller für Einfachsensoren



IR-Schaltbox



MPI-Adapter



PROFIBUS-Funksystem

### Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Toptec



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



**EMV Schutz** 



Konfektion / Montage

### Versionen



B1040365 TOPTEC 102, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 102x54x30mm IP 40



B1040369 TOPTEC 102, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 102x54x30mm IP 40



B1040465 TOPTEC 102, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 102x54x30mm IP 40



B1040469 TOPTEC 102, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 102x54x30mm IP 40





B1050365 TOPTEC 123 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 123x68x45mm IP 40



B1050369 TOPTEC 123 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 123x68x45mm IP 40



B1050465 TOPTEC 123 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 123x68x45mm IP 40



B1050469 TOPTEC 123 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 123x68x45mm IP 40



B1055365 TOPTEC 123 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 123x68x30mm IP 40



B1055369 TOPTEC 123 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 123x68x30mm IP 40



B1055465 TOPTEC 123 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 123x68x30mm IP 40



B1055469 TOPTEC 123 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 123x68x30mm IP 40



B1060365 TOPTEC 154 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 154x84x56mm IP 40



B1060369 TOPTEC 154 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 154x84x56mm IP 40



B1060465 TOPTEC 154 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 154x84x56mm IP 40



B1060469 TOPTEC 154 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 154x84x56mm IP 40



B1065365 TOPTEC 154 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 154x84x38mm IP 40



B1065369 TOPTEC 154 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 154x84x38mm IP 40



B1065465 TOPTEC 154 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 154x84x38mm IP 40



B1065469 TOPTEC 154 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 154x84x38mm IP 40





B1070365 TOPTEC 194 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 194x115x68mm IP 40



B1070369 TOPTEC 194 H, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 194x115x68mm IP 40



B1070465 TOPTEC 194 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 194x115x68mm IP 40



B1070469 TOPTEC 194 H, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 194x115x68mm IP 40



B1075365 TOPTEC 194 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 194x115x46mm IP 40



B1075369 TOPTEC 194 F, Ausf. I ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 194x115x46mm IP 40



B1075465 TOPTEC 194 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) grauweiß RAL 9002 194x115x46mm IP 40



B1075469 TOPTEC 194 F, Ausf. II ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005 194x115x46mm IP 40

### Zubehör "Wand/Halter"



B1300017 Befestigungsteil für DIN-Schienen PA 6 grauweiß RAL 9002



B1300019 Befestigungsteil für DIN-Schienen PA 6 schwarz RAL 9005



B1340028 Wandhalter für Toptec 102 PC+ABS (UL 94 V-0) kieselgrau RAL 7032



B1340029 Wandhalter für Toptec 102 ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005



B1350028 Wandhalter für Toptec 123 PC+ABS (UL 94 V-0) kieselgrau RAL 7032



B1350029 Wandhalter für Toptec 123 ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005



B1360028 Wandhalter für Toptec 154 PC+ABS (UL 94 V-0) kieselgrau RAL 7032



B1360029 Wandhalter für Toptec 154 ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005





B1370028 Wandhalter für Toptec 194 PC+ABS (UL 94 V-0) kieselgrau RAL 7032



B1370029 Wandhalter für Toptec 194 ABS (UL 94 HB) schwarz RAL 9005

### Zubehör "Schrauben"



A0305031 Selbstformende Schraube 2,5 x 6 mm (PZ1)



A9199008 Schrauben-Set

#### Zubehör



A9207150 Anti-Rutsch-Füßchen 6,5 x 2 mm transparent