

Gehäuse mit einem Klick IP 65

Die SNAPTEC Gehäuse zeichnen eine rationelle Montage mittels innovativer Rasttechnik aus.

- preisgünstige Wandgehäuse
- rationelle Gehäusemontage dank rastender Oberteile
- hohe Unterteile gewährleisten eine maximale Fläche für Kabelverschraubungen und Schnittstellen
- schnelle Demontage mit Entraster oder Schraubendreher
- Entraster und Abdeckungen für Öffnungen im Lieferumfang enthalten
- hohe Schutzart IP 65; Dichtung im Oberteil bereits eingelegt
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur oder Etikette
- einfache Wandmontage, unsichtbar in den dafür vorgesehenen Schächten im Unterteil
- alternativ separate, außenliegende Befestigungslaschen
- integrierte Befestigungsdome für Platinen und Einbauteile



Anwendungsbeispiele

Prädestiniert für Elektroinstallation, z.B. in der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik als Steuer- und Kontrollgeräte, Maschinen- und Anlagenbau und Sicherheitstechnik etc. Aber auch im Elektronikbereich einsetzbar, z.B. digitale und analoge Messgeräte, für Sensoranwendungen, als Schnittstellengehäuse, Alarmgeräte, etc.



Elektromechanische
Türverriegelung



Robuster UHF Reader

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.

Produktoptionen für Snaptec



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



Sondermaterial



EMV Schutz



Konfektion / Montage

SNAPTEC


Versionen



C3006061
SNAPTEC 60 x 60
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
60x60x40mm
IP 65



C3006101
SNAPTEC 60 x 100
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
60x100x40mm
IP 65



C3010101
SNAPTEC 100 x 100
ABS (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
100x100x80mm
IP 65

Zubehör "Schutz"



C2306917
Druckausgleichselement
M6x0.75
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56



C2310917
Druckausgleichselement M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035
IP 56



C2316147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2320137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2320147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035
IP 67

Zubehör "Wand/Halter"



C2299028

Befestigungslaschen
PA 6 (UL 94 HB)
lichtgrau RAL 7035

Zubehör "Schrauben"



A0306031

Selbstformende Schraube 3 x 6
mm (PZ1)

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.