

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG

- Hohe Schutzart bis IP 68 mit Anschlussgewinde-Dichtring. Größen von M12 – M20.
- Neu im Programm sind die Kabelverschraubungen mit integriertem Druckausgleichselement M12 bis M20.
- Ausführung Kabelverschraubungen quick fix. Sie ragt nur wenige Millimeter ins Gehäuse und behindert dadurch keine anderen Bauteile im Innenbereich. Außerdem zeichnet sie eine rationelle Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
- Montagefreundliche einfache Kabeldurchführung mit leicht durchstoßbarer Membran.
- Zugentlastung zum Schutz elektrischer Leitungen gegen mechanische Beanspruchung.



Versionen



A9166004
Zugentlastungs-Set
PA 6
vulkan



A9199005
Zugentlastung
PA 6
vulkan



C2312137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2312418
Kabelverschraubung M12x1,5
PA 6
silbergrau RAL 7001

IP 68 opt.

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2312419
Kabelverschraubung M12x1,5
PA 6
schwarz RAL 9005
IP 68 opt.



C2312518
Kabelverschraubung M12x1,5,
Biegeschutz
PA 6
silbergrau RAL 7001
IP 68 opt.



C2312917
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
IP 68



C2312919
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005
IP 68



C2316137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2316147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2316159
Kabeldurchführung
TPE (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005
IP 67



C2316418
Kabelverschraubung M16x1,5
PA 6
silbergrau RAL 7001
IP 68 opt.



C2316419
Kabelverschraubung M16x1,5
PA 6
schwarz RAL 9005
IP 68 opt.



C2316518
Kabelverschraubung M16x1,5,
Biegeschutz
PA 6
silbergrau RAL 7001
IP 68 opt.



C2316618
Kabelverschraubung M16x1,5
PA 6
silbergrau RAL 7001
IP 68 opt.



C2316717
Kabelverschraubung, M16, quick
fix
PA 6
lichtgrau RAL 7035
IP 68

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2316719
Kabelverschraubung, M16, quick
fix
PA 6
schwarz RAL 9005

IP 68



C2316917
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2316919
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005

IP 68




C2320137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320159
Kabeldurchführung
TPE (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005

IP 67



C2320418
Kabelverschraubung M20x1,5
PA 6
silbergrau RAL 7001

IP 68 opt.



C2320419
Kabelverschraubung M20x1,5
PA 6
schwarz RAL 9005

IP 68 opt.



C2320428
Kabelverschraubung M20x1,5
PA 6
silbergrau RAL 7001

IP 68 opt.



C2320518
Kabelverschraubung M20x1,5,
Biegeschutz
PA 6
silbergrau RAL 7001

IP 68 opt.



C2320528
Kabelverschraubung M20x1,5,
Biegeschutz
PA 6
silbergrau RAL 7001

IP 68 opt.



C2320717
Kabelverschraubung, M20, quick
fix
PA 6
lichtgrau RAL 7035

IP 68

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2320719
Kabelverschraubung, M20, quick
fix
PA 6
schwarz RAL 9005

IP 68



C2320917
Kabelverschraubung M20x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2320919
Kabelverschraubung M20x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA 6 (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005

IP 68



C2353849
Knickschutztülle Ø 5,3
schwarz

Zubehör



C2312117
Gegenmutter M12x1,5
PA 6
lichtgrau RAL 7035



C2312126
Anschlussgewinde-Dichtring
M12x1,5
PE
naturfarben



C2316117
Gegenmutter M16x1,5
PA 6
lichtgrau RAL 7035



C2316126
Anschlussgewinde-Dichtring
M16x1,5
PE
naturfarben



C2320117
Gegenmutter M20x1,5
PA 6
lichtgrau RAL 7035



C2320126
Anschlussgewinde-Dichtring
M20x1,5
PE
naturfarben

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.