#### ZUGENTLASTUNG

- G E H Ä U S E S Y S T F M F
- Hohe Schutzart IP 68 mit Anschlussgewinde-Dichtring. Größen von M12 M32.
- Neu im Programm sind die Kabelverschraubungen mit integriertem Druckausgleichselement M12 bis M20.
- Ausführung Kabelverschraubungen quick fix. Sie ragt nur wenige Millimeter ins Gehäuse und behindert dadurch keine anderen Bauteile im Innenbereich. Außerdem zeichnet sie eine rationelle Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
- Zugentlastung zum Schutz elektrischer Leitungen gegen mechanische Beanspruchung.

















#### Versionen



A9166004 Zugentlastungs-Set PA 6 vulkan



A9199005 Zugentlastung PA 6 vulkan



C2312137 Kabeldurchführung EPDM lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2312418 Kabelverschraubung M12x1,5 PA silbergrau RAL 7001

IP 68

### ZUGENTLASTUNG





C2312419 Kabelverschraubung M12x1,5 PA schwarz RAL 9005

IP 68



C2312518
Kabelverschraubung M12x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001

**IP 68** 



C2312917
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2312919
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2316137 Kabeldurchführung EPDM lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2316147 Kabeldurchführung TPE lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2316159 Kabeldurchführung TPE (UL 94 V-0) schwarz RAL 9005

IP 67



Kabelverschraubung M16x1,5 PA silbergrau RAL 7001

IP 68



C2316419 Kabelverschraubung M16x1,5 PA schwarz RAL 9005

IP 68



C2316518
Kabelverschraubung M16x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68



Kabelverschraubung M16x1,5 PA silbergrau RAL 7001

IP 68



Kabelverschraubung, M16, quick fix PA lichtgrau RAL 7035

IP 68

### ZUGENTLASTUNG





C2316719
Kabelverschraubung, M16, quick fix
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2316917
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2316919
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2320137 Kabeldurchführung EPDM lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320147 Kabeldurchführung TPE lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320159 Kabeldurchführung TPE (UL 94 V-0) schwarz RAL 9005

IP 67



Kabelverschraubung M20x1,5 PA silbergrau RAL 7001

IP 68



C2320419 Kabelverschraubung M20x1,5 PA schwarz RAL 9005

IP 68



C2320428 Kabelverschraubung M20x1,5 PA silbergrau RAL 7001

IP 68



C2320518
Kabelverschraubung M20x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68



Kabelverschraubung M20x1,5, Biegeschutz PA silbergrau RAL 7001

IP 68



Kabelverschraubung, M20, quick fix PA lichtgrau RAL 7035

IP 68

#### ZUGENTLASTUNG





Kabelverschraubung, M20, quick fix PA schwarz RAL 9005

IP 68



C2320917 Kabelverschraubung M20x1,5, mit Integriertem Druckausgleich PA lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2320919 Kabelverschraubung M20x1,5, mit Integriertem Druckausgleich PA schwarz RAL 9005

IP 68



C2353849 Knickschutztülle Ø 5,3

schwarz

#### Zubehör



C2312117 Gegenmutter M12x1,5 PA lichtgrau RAL 7035



C2312126 Anschlussgewinde-Dichtring M12x1,5 PE naturfarben



C2316117 Gegenmutter M16x1,5 PA lichtgrau RAL 7035



C2316126 Anschlussgewinde-Dichtring M16x1,5 PE naturfarben



C2320117 Gegenmutter M20x1,5 PA lichtgrau RAL 7035



C2320126 Anschlussgewinde-Dichtring M20x1,5 PE naturfarben

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.