

COM-KNOBS

Moderne Spannzangen-Drehknöpfe

Das ästhetische Design und die Farbwahl in Pastelltönen zeichnen die COM-KNOBS mit dem bewährtem Spannzangensystem aus.





- gefälliges Knopfdesign für ein modernes, innovatives Image der Geräte
- Deckel mit matt verchromter Oberfläche für edlen Metallic-Look (Größen 23-40)
- sichere Bedienung durch bewährte Spannzangenbefestigung
- bequeme Knopfmontage von vorn und sicherer Sitz auf der Achse
- mit/ohne Markierungsteil Peak einsetzbar
- ab Größe 40 Deckel mit/ohne Fingermulde für rationelles Handling beim Einstellen
- Kombination mit Scheibe, Skalenscheibe, Stator oder Mutterabdeckung möglich
- das Design ist an die TOP-KNOBS-Reihe angelehnt; so haben Sie die Gewähr eines einheitlichen Erscheinungsbildes bei Einsatz beider Drehknopftechniken
- moderne Farbkombinationen in Pastelltönen

Knopf-Größen Achsbohrungen

ø 16, 20, 23 mm 4 mm, 6 mm, 1/4"

ø 31 mm 6 mm, 1/4"

ø 40, 50 mm 6 mm, 8 mm



COM-KNOBS

Anwendungsbeispiele

Für Drehpotentiometer mit runden Wellenenden nach DIN 41591. Mess- und Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik, Wellness, Health Care, Heizungs- und Klimatechnik, Kommunikation, Building etc.



Bedienelement für ein Intensivbeatmungsgerät



Bedienelement für eine Universalzentrifuge



Bedienelemente für einen Klangfinder



Bedienelemente für Kinder-Küchenmöbel



Bedienelemente für Ultraschallvernebler micro



Controller für LED-Beleuchtungen in der Bildverarbeitung und Mikroskopie



USB SDR VFO Drehknopf

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.
Produktionsoptionen für Com-Knobs



Mechanische Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung




Konfektion / Montage

COM-KNOBS


Versionen




A3016048
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
16x16mm 4mm



A3016049
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
nero
16x16mm 4mm



A3016068
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
16x16mm 6mm



A3016069
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
nero
16x16mm 6mm



A3016638
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
16x16mm 1/4"



A3016639
COM-KNOBS 16, mit
Ausparung
PA 6
nero
16x16mm 1/4"



A3020048
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
20x16mm 4mm



A3020049
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
nero
20x16mm 4mm



A3020068
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
20x16mm 6mm



A3020069
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
nero
20x16mm 6mm



A3020638
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
vulkan
20x16mm 1/4"



A3020639
COM-KNOBS 20, mit
Ausparung
PA 6
nero
20x16mm 1/4"


COM-KNOBS



A3023048
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 4mm



A3023049
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 4mm



A3023068
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 6mm




A3023069
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 6mm



A3023638
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 1/4"



A3023639
COM-KNOBS 23, mit
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 1/4"




A3031068
COM-KNOBS 31, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
31x16mm 6mm



A3031069
COM-KNOBS 31, mit
Aussparung
PA 6
nero
31x16mm 6mm



A3031638
COM-KNOBS 31, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
31x16mm 1/4"



A3031639
COM-KNOBS 31, mit
Aussparung
PA 6
nero
31x16mm 1/4"



A3040068
COM-KNOBS 40, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
40x16mm 6mm



A3040069
COM-KNOBS 40, mit
Aussparung
PA 6
nero
40x16mm 6mm



A3040088
COM-KNOBS 40, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
40x16mm 8mm



A3040089
COM-KNOBS 40, mit
Aussparung
PA 6
nero
40x16mm 8mm




A3050068
COM-KNOBS 50, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
50x16mm 6mm




A3050069
COM-KNOBS 50, mit
Aussparung
PA 6
nero
50x16mm 6mm


COM-KNOBS



A3050088
COM-KNOBS 50, mit
Aussparung
PA 6
vulkan
50x16mm 8mm




A3050089
COM-KNOBS 50, mit
Aussparung
PA 6
nero
50x16mm 8mm



A3116048
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
16x16mm 4mm




A3116049
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
nero
16x16mm 4mm



A3116068
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
16x16mm 6mm



A3116069
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
nero
16x16mm 6mm



A3116638
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
16x16mm 1/4"



A3116639
COM-KNOBS 16, ohne
Aussparung
PA 6
nero
16x16mm 1/4"



A3120048
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
20x16mm 4mm



A3120049
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
nero
20x16mm 4mm



A3120068
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
20x16mm 6mm



A3120069
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
nero
20x16mm 6mm



A3120638
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
20x16mm 1/4"



A3120639
COM-KNOBS 20, ohne
Aussparung
PA 6
nero
20x16mm 1/4"




A3123048
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 4mm




A3123049
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 4mm

COM-KNOBS



A3123068
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 6mm



A3123069
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 6mm



A3123638
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
23x16mm 1/4"



A3123639
COM-KNOBS 23, ohne
Aussparung
PA 6
nero
23x16mm 1/4"



A3131068
COM-KNOBS 31, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
31x16mm 6mm



A3131069
COM-KNOBS 31, ohne
Aussparung
PA 6
nero
31x16mm 6mm



A3131638
COM-KNOBS 31, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
31x16mm 1/4"




A3131639
COM-KNOBS 31, ohne
Aussparung
PA 6
nero
31x16mm 1/4"



A3140068
COM-KNOBS 40, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
40x16mm 6mm



A3140069
COM-KNOBS 40, ohne
Aussparung
PA 6
nero
40x16mm 6mm



A3140088
COM-KNOBS 40, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
40x16mm 8mm




A3140089
COM-KNOBS 40, ohne
Aussparung
PA 6
nero
40x16mm 8mm



A3150068
COM-KNOBS 50, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
50x16mm 6mm



A3150069
COM-KNOBS 50, ohne
Aussparung
PA 6
nero
50x16mm 6mm



A3150088
COM-KNOBS 50, ohne
Aussparung
PA 6
vulkan
50x16mm 8mm



A3150089
COM-KNOBS 50, ohne
Aussparung
PA 6
nero
50x16mm 8mm

COM-KNOBS

Systemkomponenten zum Komplettieren



A3216003
 Deckel 16
 PA 6
 korall



A3216004
 Deckel 16
 PA 6
 beach



A3216005
 Deckel 16
 PA 6
 lagun



A3216006
 Deckel 16
 PA 6
 sky



A3216007
 Deckel 16
 PA 6
 mineral



A3216009
 Deckel 16
 PA 6
 nero



A3220003
 Deckel 20
 PA 6
 korall



A3220004
 Deckel 20
 PA 6
 beach



A3220005
 Deckel 20
 PA 6
 lagun



A3220006
 Deckel 20
 PA 6
 sky



A3220007
 Deckel 20
 PA 6
 mineral



A3220009
 Deckel 20
 PA 6
 nero



A3223003
 Deckel 23
 PA 6
 korall



A3223004
 Deckel 23
 PA 6
 beach



A3223005
 Deckel 23
 PA 6
 lagun



A3223006
 Deckel 23
 PA 6
 sky

COM-KNOBS



A3223007
 Deckel 23
 PA 6
 mineral



A3223009
 Deckel 23
 PA 6
 nero



A3223011
 Deckel 23
 ABS (UL 94 HB)
 matt verchromt



A3231003
 Deckel 31
 PA 6
 korall



A3231004
 Deckel 31
 PA 6
 beach



A3231005
 Deckel 31
 PA 6
 lagun



A3231006
 Deckel 31
 PA 6
 sky



A3231007
 Deckel 31
 PA 6
 mineral



A3231009
 Deckel 31
 PA 6
 nero



A3231011
 Deckel 31
 ABS (UL 94 HB)
 matt verchromt



A3240003
 Deckel 40
 PA 6
 korall



A3240004
 Deckel 40
 PA 6
 beach



A3240005
 Deckel 40
 PA 6
 lagun



A3240006
 Deckel 40
 PA 6
 sky



A3240007
 Deckel 40
 PA 6
 mineral



A3240009
 Deckel 40
 PA 6
 nero

COM-KNOBS



A3240011
 Deckel 40
 ABS (UL 94 HB)
 matt verchromt



A3240103
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 korall



A3240104
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 beach



A3240105
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 lagun



A3240106
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 sky



A3240107
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 mineral



A3240109
 Deckel 40, mit Fingermulde
 PA 6
 nero



A3240111
 Deckel 40, mit Fingermulde
 ABS (UL 94 HB)
 matt verchromt



A3250003
 Deckel 50
 PA 6
 korall



A3250004
 Deckel 50
 PA 6
 beach



A3250005
 Deckel 50
 PA 6
 lagun



A3250006
 Deckel 50
 PA 6
 sky



A3250007
 Deckel 50
 PA 6
 mineral



A3250009
 Deckel 50
 PA 6
 nero



A3250103
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 korall



A3250104
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 beach

COM-KNOBS



A3250105
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 lagun



A3250106
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 sky



A3250107
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 mineral



A3250109
 Deckel 50, mit Fingermulde
 PA 6
 nero



A3316003
 Peak 16
 PA 6
 korall



A3316004
 Peak 16
 PA 6
 beach



A3316005
 Peak 16
 PA 6
 lagun



A3316006
 Peak 16
 PA 6
 sky



A3316007
 Peak 16
 PA 6
 mineral



A3316009
 Peak 16
 PA 6
 nero



A3320003
 Peak 20 - 50
 PA 6
 korall



A3320004
 Peak 20 - 50
 PA 6
 beach



A3320005
 Peak 20 - 50
 PA 6
 lagun



A3320006
 Peak 20 - 50
 PA 6
 sky



A3320007
 Peak 20 - 50
 PA 6
 mineral



A3320009
 Peak 20 - 50
 PA 6
 nero

COM-KNOBS

Zubehör "Schrauben"



A6207009
 Rundmutter M7 x 0,75



A6210009
 Rundmutter M10 x 0,75



A6295009
 Rundmutter 3/8"-32G



A6300000
 Steckschlüssel



A7516000
 Mutterabdeckung 16, ohne Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



A7516010
 Mutterabdeckung 16, mit Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



A7516018
 Mutterabdeckung 16, mit Strich
 ABS (UL 94 HB)
 staubgrau RAL 7037



A7616000
 Mutterabdeckung 16, ohne Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005




A7616008
 Mutterabdeckung 16, ohne Strich
 ABS (UL 94 HB)
 staubgrau RAL 7037

Zubehör



A4416001
 Skalenscheibe 16
 PC (UL 94 HB)
 transparent



A4416010
 Skalenscheibe 16
 PC (UL 94 HB)
 transparent



A4416020
 Skalenscheibe 16
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4416060
 Skalenscheibe 16
 PC (UL 94 HB)
 transparent


COM-KNOBS



A4420001
 Skalenscheibe 20
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4420010
 Skalenscheibe 20
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4420060
 Skalenscheibe 20
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4423020
 Skalenscheibe 23
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4423039
 Skalenscheibe 23
 PC (UL 94 HB)
 transparent



A4423060
 Skalenscheibe 23
 PC (UL 94 HB)
 transparent



A4431010
 Skalenscheibe 31
 PC (UL 94 HB)
 transparent




A4431060
 Skalenscheibe 31
 PC (UL 94 HB)
 transparent



A6016019
 Stator 16
 Aluminium



A6020019
 Stator 20
 Aluminium



A6023019
 Stator 23
 Aluminium



A7316000
 Scheibe 16, ohne Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005




A7316010
 Scheibe 16, mit Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



A7323010
 Scheibe 23, mit Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



A7331000
 Scheibe 31, ohne Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005



A7331010
 Scheibe 31, mit Strich
 ABS (UL 94 HB)
 schwarz RAL 9005

COM-KNOBS



A7340010
Scheibe 40, mit Strich
ABS (UL 94 HB)
schwarz RAL 9005

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.