

# STYLE-CASE

## Caja manual ergonómica de brillo resplandeciente

OKW presenta STYLE-CASE, una caja con superficie pulida de acabado brillante, creando así un nuevo hito de diseño entre los dispositivos de control manual. Estas elegantes cajas caben cómodamente en la mano y son sencillas y fiables en su manejo. Su superficie altamente pulida y brillante, aporta una experiencia agradable de alta calidad y modernidad.

- ASA de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta o PMMA permeable a los infrarrojos (Plexiglás).
- Superficie brillante fácil de limpiar.
- Tornillos de acero inoxidable y par Torx.
- Superficie de uso rebajada para proteger los teclados de membrana o láminas decorativas.
- Compartimentos para pilas S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA, juego de muelles de contacto como accesorio.
- Cabezales de fijación para PCBs y piezas de montaje, tornillos autorroscantes para fijar las placas de circuito impreso como accesorio.



# STYLE-CASE

## Aplicaciones

Están pensadas para mandos a distancia de diseño de cualquier tipo. Se usan especialmente en los ámbitos social y sanitario, así como en los hogares y la industria.



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Style-Case



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Confección y montaje

## Versiones



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40

# STYLE-CASE



**B2804016**  
 STYLE-CASE L  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 black RAL 9005  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40




**B2804017**  
 STYLE-CASE L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
 STYLE-CASE L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2902037**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2902039**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2903037**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2903039**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2904037**  
 Holder L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2904039**  
 Holder L  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005

## Accessory "battery"



**A9190020**  
 Set of battery clips  
 Steel  
 nickel-plated




**B2904210**  
 Set of battery clips  
 Steel  
 nickel-plated

# STYLE-CASE


## Accessory "protection"



**A9199005**  
 Strain relief  
 PA 6  
 volcano



**B2902111**  
 Sealing kit S  
 TPV 50A



**B2903111**  
 Sealing kit M  
 TPV 50A



**B2904011**  
 Sealing L  
 TPV 50A



**B2904111**  
 Sealing kit L  
 TPV 50A



**C2353849**  
 Flexible cable grommet Ø 5,3  
 black

## Accessory "wall/holder"



**B2902031**  
 Adhesive foil S



**B2902037**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2902039**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2903031**  
 Adhesive foil M



**B2903037**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2903039**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2904031**  
 Adhesive foil L



**B2904037**  
 Holder L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016

# STYLE-CASE



**B2904039**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



**A0304031**  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

## Accessory



**B2902031**  
Adhesive foil S



**B2903031**  
Adhesive foil M



**B2904031**  
Adhesive foil L

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).