

DATEC-COMPACT

Caja de mano compacta

La nueva serie de cajas de mano DATEC-COMPACT tienen una forma especialmente compacta y robusta, ideal para su uso en dispositivos móviles.

- Material robusto y de gran calidad ASA+PC-FR para uso en exteriores.
- Alta protección IP 65 con sellado para ambientes hostiles o protección IP 41 sin sellado como caja de bajo coste para instrumentos de medida.
- 3 tamaños en 2 colores
- Con/sin compartimiento para pilas AAA ó AA; tres pilas garantizan una alimentación segura de 3 V.
- Pueden instalarse conectores USB y de tarjeta SD dentro del espacio sellado (modelos con compartimiento para baterías).
- Base para transmisión de datos y recarga disponible como accesorio.
- Unión atornillada con tornillos de acero inoxidable y Torx.
- Otros accesorios: juego de contacto para pilas y contactos con baño dorado



DATEC-COMPACT

Aplicaciones

Recopilación móvil de datos, tecnologías de medición y regulación, tecnologías de control, tecnologías de medicina y laboratorio, tecnologías medioambientales, exteriores, smart factory, industry 4.0, ecc.



Electronic pool tester



Measuring device for heating water



Medidor del oxígeno del aire



Mobile diagnostic device for CAN and CAN FD buses



Phase Multimeter



Spectral light meter



System for leak detection in leisure vehicles



Wood moisture measuring device

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Datec-Compact



Mecanizado



Lacado



Impresión




Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

DATEC-COMPACT

Versiones



A9005107
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 65



A9005108
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 65



A9005117
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 41



A9005118
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 41



A9005207
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 65



A9005208
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 65



A9005217
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 41



A9005218
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 41



A9006107
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 65



A9006108
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 65



A9006117
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 41



A9006118
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 41



A9006207
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 65



A9006208
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 65



A9006217
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 41



A9006218
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 41

DATEC-COMPACT



A9007107
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 65



A9007108
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 65



A9007117
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 41



A9007118
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 41



A9007207
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 65



A9007208
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 65



A9007217
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 41



A9007218
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 41



A9105507
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9105508
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9106507
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9106508
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9107507
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9107508
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava

DATEC-COMPACT

Accessory "battery"



A9190023
Set of battery clips, 3 x AA
Steel
nickel-plated



A9190024
Set of battery clips, 3 x AAA
Steel
nickel-plated

Accessory "station"



A9105507
Station S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9105508
Station S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



A9106507
Station M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9106508
Station M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



A9107507
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9107508
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



A9193031
Spring contact
gold-plated

Accessory "wall/holder"



A9105627
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9105628
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



A9106627
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9106628
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

DATEC-COMPACT



A9107627
Holder L
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9107628
Holder L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Accessory



A9193030
Contact pin
gold-plated



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).