

CARRYTEC

Cajas de plástico con asa integrada

CARRYTEC es única al tener un asa integrada versátil y funcional para cualquier uso y situación en exteriores e interiores.

- Asa con almohadilla antideslizante integrada para un perfecto agarre.
- CARRYTEC M en versión fina para el montaje de tabletas o similares.
- Asa estratégicamente situada en el centro de gravedad para un transporte y uso equilibrado.
- Opción de integrar clip en el panel trasero para montaje en trípodes o brazos portantes, para un rápido posicionamiento y orientación de las pantallas y paneles operativos, y un buen ordenamiento del cableado, permitiendo una óptima utilización.
- Superficie especialmente grande y muy útil para interfaces de usuario (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm).
- Gran profundidad de instalación y amplio espacio para interfaces a pesar de su apariencia delgada.
- Protección de las interfaces gracias a su área rebajada interior.
- Almacenamiento seguro en soporte de sobremesa o de pared; transmisión de datos y recarga sencilla; contactos como accesorios (excepto en la versión fina).
- Pinza de sujeción para colgar de tubos redondos o raíles según norma DIN EN ISO 19054.
- Disponible en plástico resistente a impactos, y en colores oscuros, para su uso en ambientes exigentes tanto en interior como en exterior.
- Sellado de protección IP 54 (accesorio).
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- De fácil limpieza.
- Compartimiento para 5 pilas AA opcional (necesaria adaptación).
- Bolsas de protección para guardar instrumentos, sondas, sensores, cables, accesorios, etc. (tamaños S y M).
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y piezas de montaje internos.



CARRYTEC

Aplicaciones

Extraordinaria variedad de aplicaciones: Manual – Sobremesa – Pared – Raíles – Tubos – Trípodes – Brazos portantes. Dependiendo de la utilización (interiores / exteriores), esta innovadora carcasa se emplea en diferentes materiales, como plástico resistente a los golpes, tonos coordinados y posibilidades de combinación. Aplicaciones médicas, p. ej. sistemas de emergencia, equipos de monitorización y alarma. Diagnóstico, terapia, dispositivos de laboratorio. Equipos de ensayo y medición. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Terminales móviles, unidades de recopilación de datos. Sistemas de gestión de energía. Sensores. Industria 4.0/smart factory. Maquinaria y equipos de construcción. Soluciones agrícolas y ganaderas.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



Camera inspection



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Hand held HD-camera and monitor system



Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Modificaciones específicas del cliente

CARRYTEC

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.
Opciones de productos para Carrytec



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad
electromagnética



Confección y montaje

Versiones



B4208107
CARRYTEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4208208
CARRYTEC S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4210107
CARRYTEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210127
CARRYTEC M slim version
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4210208
CARRYTEC M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210228
CARRYTEC M slim version
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4213107
CARRYTEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
348x303x117mm
IP 54 opt.



B4213208
CARRYTEC L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
348x303x117mm
IP 54 opt.

CARRYTEC



B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm



B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

Accessory "battery"



A9338117
Battery compartment kit, 5 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
93x98mm
IP 54




A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54

CARRYTEC

Accessory "station"



A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005




B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308127
Base plate for station
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308228
Base plate for station
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313147
Adapter for Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313248
Adapter for Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava


Accessory "protection"



B4308001
Sealing S




B4310001
Sealing M




B4313001
Sealing L

CARRYTEC

Accessory "wall/holder"



B4308237
Holding clamps
PA 6
off-white RAL 9002



B4308238
Holding clamps
PA 6
lava

Accessory "carrying"



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4308650
Shoulder strap
grey
1400mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm

Accessory "screws"



A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)

CARRYTEC

Accessory




A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9178008
Contacts, female
gold-plated



A9193042
Mounting plates for contacts
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).