

Caja para controles para máquinas, instalaciones y exteriores

La caja HAND-TERMINAL está pensada para componentes electrónicos que necesiten un envolvente robusto.

- Material pirorretardante y resistente a los impactos.
- Robusta con categoría de protección hasta IP 65, (juntas de sellado disponibles como accesorios).
- Mucho espacio para elementos operativos, dispalys, botones de parada de emergencia y puesta en marcha, etc.
- Empuñadura trasera ergonómica para un agarre cómodo.
- Para sistemas de control con conexión por cables o a pilas (4 x AA, 1 x 9 V o 2 x 9 V).
- · Distribución del peso óptima.
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- Versión I con parte frontal cerrada.
- Versión II para montaje de frontales de aluminio.
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y piezas de montaje.





















Aplicaciones

Sistemas de mando de maquinaria flexibles en acabado y montaje. Terminales para aplicaciones de registro. Aplicaciones clásicas de la electrónica o la electrotécnica, como tecnologías de medición y regulación, etc.



Analysing water quality

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Hand-Terminal



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

Versiones



A9046107 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046109 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) black RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.




A9046207 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046209 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) black RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.



Accessory to complete



A9146101 Front panel M Aluminium matt anodised 179x88x2mm

Accessory "battery"



A9160003 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9161002 Set of battery clips, 2 x 9 V or 4 x AA Steel tin-plated



A9174002 Battery compartment, 2 x 9 V ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



A9174003 Battery compartment, 1 x 9 V ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



A9174006 Set of battery clips, 1 x 9 V Steel tin-plated



A9250250 Battery spacer PE foam 50x25x4mm



A9345217 Set of battery compartment, 4 x AA ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002

Accessory "protection"



A9146106 Sealing kit M



A9146206 Sealing M



Accessory "screws"



A0306031 Self-tapping screws 3 x 6 mm (PZ1)



A0308031 Self-tapping screws 3 x 8 mm (PZ1)



A0308132 Self-tapping screw 3 x 8 mm (T10) Stainless steel

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).