

# SMART-CONTROL

## Cajas perfectas para las esquinas

SMART-CONTROL es la primera caja de fácil montaje en esquinas normales. Además, esta serie de cajas puede utilizarse en aplicaciones de pared y sobremesa con una inclinación ergonómica.


- Dos tamaños: M y S
- Modelo convexo o modelo con superficie rebajada para teclados de membrana
- Material ASA+PC-FR de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta en el color estándar blanco grisáceo (RAL 9002)
- Se atornilla por la parte posterior de la caja con tornillos de acero inoxidable con par Torx
- Junta opcional (accesorio) para IP 55
- Soporte especial de pared (accesorio) para montar la caja en esquinas de 90° o en superficies planas
- El juego de soporte de sobremesa (accesorio) permite un apoyo seguro sobre la mesa en caso de orientación horizontal y un ángulo de lectura ergonómico de 45°
- Un nivel de placas de circuito impreso en las partes superior e inferior



# SMART-CONTROL

## Aplicaciones

Instrumentos de seguridad y vigilancia, tecnologías medioambientales, internet de las cosas / internet industrial de las cosas, puertas de enlace, tecnologías de medición y control, tecnologías sensores, tecnologías de regulación, tecnologías de medicina y laboratorio, ecc.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Smart-Control



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad  
electromagnética



Confección y montaje

# SMART-CONTROL

## Versiones



**B4608107**  
SMART-CONTROL S, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
SMART-CONTROL S, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
SMART-CONTROL M, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
SMART-CONTROL M, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40

## Accessory "station"



**B4705207**  
Desktop stand set  
ASA+PC (UL 94 V-0)

## Accessory "protection"



**B4708920**  
Seal S



**B4710920**  
Seal M

## Accessory "wall/holder"



**B4705907**  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Accessory "screws"



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).