

## Cajas perfectas para las esquinas

SMART-CONTROL es la primera caja de fácil montaje en esquinas normales. Además, esta serie de cajas puede utilizarse en aplicaciones de pared y sobremesa con una inclinación ergonómica.

- Dos tamaños: M y S
- Modelo convexo o modelo con superficie rebajada para teclados de membrana
- Material ASA+PC-FR de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta en el color estándar blanco grisáceo (RAL 9002)
- Se atornilla por la parte posterior de la caja con tornillos de acero inoxidable con par Torx
- Junta opcional (accesorio) para IP 55
- Soporte especial de pared (accesorio) para montar la caja en esquinas de 90° o en superficies planas
- El juego de soporte de sobremesa (accesorio) permite un apoyo seguro sobre la mesa en caso de orientación horizontal y un ángulo de lectura ergonómico de 45°
- Un nivel de placas de circuito impreso en las partes superior e inferior





















### **Aplicaciones**

Instrumentos de seguridad y vigilancia, tecnologías medioambientales, internet de las cosas / internet industrial de las cosas, puertas de enlace, tecnologías de medición y control, tecnologías sensores, tecnologías de regulación, tecnologías de medicina y laboratorio, ecc.











Room air measuring device

#### Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos. Opciones de productos para Smart-Control



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje



#### Versiones



B4608107 SMART-CONTROL S, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4610107 SMART-CONTROL M, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40

#### Accessory "station"



B4705207 Desktop stand set ASA+PC (UL 94 V-0)

#### Accessory "protection"



B4708920 Seal S



B4710920 Seal M

#### Accessory "wall/holder"



B4705907 Wall suspension element ASA+PC (UL 94 V-0)



## Accessory "screws"



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).