

SMART-CONTROL

Cajas perfectas para las esquinas

SMART-CONTROL es la primera caja de fácil montaje en esquinas normales. Además, esta serie de cajas puede utilizarse en aplicaciones de pared y sobremesa con una inclinación ergonómica.


- Dos tamaños: M y S
- Modelo convexo o modelo con superficie rebajada para teclados de membrana
- Material ASA+PC-FR de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta en el color estándar blanco grisáceo (RAL 9002)
- Se atornilla por la parte posterior de la caja con tornillos de acero inoxidable con par Torx
- Junta opcional (accesorio) para IP 55
- Soporte especial de pared (accesorio) para montar la caja en esquinas de 90° o en superficies planas
- El juego de soporte de sobremesa (accesorio) permite un apoyo seguro sobre la mesa en caso de orientación horizontal y un ángulo de lectura ergonómico de 45°
- Un nivel de placas de circuito impreso en las partes superior e inferior



SMART-CONTROL

Aplicaciones

Instrumentos de seguridad y vigilancia, tecnologías medioambientales, internet de las cosas / internet industrial de las cosas, puertas de enlace, tecnologías de medición y control, tecnologías sensores, tecnologías de regulación, tecnologías de medicina y laboratorio, ecc.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Smart-Control



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

SMART-CONTROL

Versiones



B4608107
 SMART-CONTROL S, Vers. I
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 142x81x46mm
 IP 55 opt., IP 40



B4608207
 SMART-CONTROL S, Vers. II
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 142x81x46mm
 IP 55 opt., IP 40



B4610107
 SMART-CONTROL M, Vers. I
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 173x101x59mm
 IP 55 opt., IP 40



B4610207
 SMART-CONTROL M, Vers. II
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 173x101x59mm
 IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207
 Desktop stand set
 ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920
 Seal S



B4710920
 Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
 Wall suspension element
 ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).