



UNITEC

Cajas frontales inclinadas de doble cara

Nuestra innovadora serie de cajas UNITEC proporciona al usuario un doble panel operativo con distintas inclinaciones, para operaciones cara a cara.

- Zonas de diálogo de grandes dimensiones con inclinaciones de 72° y 18° para aplicaciones simultáneas de doble cara como, por ejemplo, médico-paciente donde una persona introduce datos en el panel frontal y la otra puede leer por la parte trasera.
- Diseño estético para dispositivos de sobremesa y aplicaciones de pared.
- 2 tamaños, con 12 diseños cada uno.
- Paneles operativos rebajados 0,6 mm (láminas decorativa) ó 1,4 mm (teclados de membrana) en ambas caras.
- Excepcionalmente, posibilidad de contar con una lámina de impresión digital continua.
- Modelos con compartimento para 3 ó 5 pilas AA.
- Equipamiento flexible; colocación de las placas de circuito impreso en la parte superior, inferior o frontal; cabezales de fijación integrados.
- Sistemas electrónicos e interfaces pueden incorporarse como paquete completo, por lo que las partes superior y frontal están dispuestas en ángulo recto respectivamente.
- Categoría de protección IP 40.
- Fijación en pared oculta (accesorio), diferentes orientaciones.



UNITEC

Aplicaciones

Sistemas de recopilación de datos, terminales de acceso e información, tecnologías del hogar, periféricos informáticos, comunicación, aplicaciones de análisis, diagnóstico y terapia, tecnologías de medición y regulación y mandos industriales.



Biosignal simulator



Foot care device



Measuring device for a research laboratory



Time recording terminal



Ultrasonic measuring device

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Unitec



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

UNITEC

Versiones



B4054107
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054117
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054127
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054137
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054207
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054217
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054227
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054237
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054307
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054317
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054327
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054337
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4056107
UNITEC M, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056117
UNITEC M, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056127
UNITEC M, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056137
UNITEC M, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

UNITEC



B4056207
 UNITEC M, 0.6/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056217
 UNITEC M, 1.4/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056227
 UNITEC M, 1.4/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056237
 UNITEC M, 0.6/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056307
 UNITEC M, 0.6/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056317
 UNITEC M, 1.4/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056327
 UNITEC M, 1.4/0.6
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40



B4056337
 UNITEC M, 0.6/1.4
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 148x210x80mm
 IP 40

Accessory "wall/holder"



B4154307
 Wall suspension element S
 off-white RAL 9002



B4156307
 Wall suspension element M
 off-white RAL 9002

Accessory "screws"



A0306031
 Self-tapping screws 3 x 6 mm
 (PZ1)

UNITEC

Accessory



A9212330
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm
transparent

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).