


TOPTEC

Cajas plásticas universales

Las cajas TOPTEC permiten la preinstalación de PCBs con conexiones sobresalientes e interfaces para su montaje directo en la caja. Ya no es necesario cablear los conectores tras la instalación del PCB, una ventaja excelente.

- Diseño estético para aplicaciones de interior como dispositivo de sobremesa o de pared, así como para montaje en carril DIN.
- Ensamblaje de la caja fácil y seguro mediante clip de presión.
- Por seguridad, se requiere de una herramienta para abrir la caja.
- Parte inferior abierta en el lateral para un equipamiento rápido y sin problemas desde todos lados.
- Los paneles laterales con cierre a presión permite la instalación directa de PCBs, con conectores preinstalados.
- Gran selección de 28 modelos.
- Tipos F con la parte superior plana.
- Tipos H con la parte superior gruesa.
- Versión con o sin ranuras de ventilación para disipación del calor o acústica.
- Las ranuras de ventilación también pueden usarse para detección de gas o ruido.
- Elemento de fijación a pared discreto; soporte de pared oculto con mecanismo de desmontaje rápido mediante clip, que se acopla a las ranuras inferiores de la base.
- Fijación clip opcional a raíl DIN.
- Categoría de protección IP 40.
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- Cabezales de fijación para placas de circuitos y componentes.



TOPTEC

Aplicaciones

Carcasa universal para dispositivos electrónicos y electrotécnicos, como, por ejemplo, instrumentos de vigilancia como dispositivos de control, instalaciones de señalización, sistemas de mando, tecnologías de medicina y laboratorii, periféricos informáticos, automatización y IoT/IIoT.



Adaptive multicontroller for single sensors



IR-Controlbox



MPI adapter



PROFIBUS radio system

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Toptec



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

TOPTEC

Versiones



B1040365
 TOPTEC 102, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 102x54x30mm
 IP 40



B1040369
 TOPTEC 102, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 102x54x30mm
 IP 40



B1040465
 TOPTEC 102, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 102x54x30mm
 IP 40



B1040469
 TOPTEC 102, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 102x54x30mm
 IP 40



B1050365
 TOPTEC 123 H, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 123x68x45mm
 IP 40



B1050369
 TOPTEC 123 H, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 123x68x45mm
 IP 40



B1050465
 TOPTEC 123 H, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 123x68x45mm
 IP 40



B1050469
 TOPTEC 123 H, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 123x68x45mm
 IP 40



B1055365
 TOPTEC 123 F, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 123x68x30mm
 IP 40



B1055369
 TOPTEC 123 F, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 123x68x30mm
 IP 40



B1055465
 TOPTEC 123 F, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 123x68x30mm
 IP 40



B1055469
 TOPTEC 123 F, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 123x68x30mm
 IP 40



B1060365
 TOPTEC 154 H, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 154x84x56mm
 IP 40



B1060369
 TOPTEC 154 H, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 154x84x56mm
 IP 40



B1060465
 TOPTEC 154 H, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 154x84x56mm
 IP 40



B1060469
 TOPTEC 154 H, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 154x84x56mm
 IP 40

TOPTEC



B1065365
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065369
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40



B1065465
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065469
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40



B1070365
TOPTEC 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070369
TOPTEC 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1070465
TOPTEC 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070469
TOPTEC 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1075365
TOPTEC 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075369
TOPTEC 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40



B1075465
TOPTEC 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075469
TOPTEC 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40

Accessory "wall/holder"



B1300017
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
off-white RAL 9002



B1300019
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
black RAL 9005



B1340028
Wall suspension element for
Topotec 102
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1340029
Wall suspension element for
Topotec 102
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

TOPTEC



B1350028
Wall suspension element for
Toptec 123
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1350029
Wall suspension element for
Toptec 123
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1360028
Wall suspension element for
Toptec 154
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1360029
Wall suspension element for
Toptec 154
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1370028
Wall suspension element for
Toptec 194
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1370029
Wall suspension element for
Toptec 194
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A9199008
Set of screws

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).