

# DATEC-COMPACT

## Une solution compacte

La nouvelle série de boîtiers manuels DATEC-COMPACT se présente sous une forme compacte et robuste, idéale pour les applications mobiles.

- matériel ASA+PC-FR, robuste et de très bonne qualité, pour utilisation à l'extérieur (outdoor)
- haute protection IP65 avec joint pour des environnements difficiles ou protection IP41 sans joint pour des appareils de mesure meilleur marché
- 3 tailles, 2 coloris
- sans/avec compartiment pile pour piles AAA ou piles rondes NR6 1,5 V (AA) ; trois piles garantissent une alimentation sûre en tension 3 V
- les cartes SD/connecteurs USB sont utilisables à l'intérieur de l'espace étanche (versions avec compartiment piles)
- socle pour la transmission facile des données et du courant de chargement en accessoire
- vissage avec vis inox et entraînement Torx
- accessoires supplémentaires : jeu de ressorts de contact et contacts dorés



# DATEC-COMPACT

## Ex. d'application

Saisie mobile de données, technique de mesure et de réglage, technique de commande, technique médicale et de laboratoire, une technologie respectueuse de l'environnement, utilisation à l'extérieur, smart factory, industry 4.0, etc.



Appareil de diagnostic pour les bus CAN et CAN-FD



Appareil de mesure pour l'eau de chauffage



Instrument de mesure de la lumière spectrale



Instrument de mesure de l'oxygène de l'air



Multimètre testeur de phases



Pooltester électronique



SYSTÈME DE CONTRÔLES DE PRESENCE D'HUMIDITE



Testeur d'humidité du bois

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Datec-Compact



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

# DATEC-COMPACT

## Versions



**A9005107**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005108**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005117**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005118**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005207**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005208**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005217**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005218**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 41



**A9006107**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006108**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006117**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006118**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006207**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006208**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006217**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006218**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 41

# DATEC-COMPACT



**A9007107**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007108**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007117**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007118**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007207**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007208**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007217**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007218**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 41



**A9105507**  
Socle S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9105508**  
Socle S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9106507**  
Socle M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9106508**  
Socle M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9107507**  
Socle L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9107508**  
Socle L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# DATEC-COMPACT

## Accessoires "piles"



**A9190023**  
Ressorts de contact, 3 x AA  
Acier  
nickelé



**A9190024**  
Ressorts de contact, 3 x AAA  
Acier  
nickelé

## Accessoires "socle"



**A9105507**  
Socle S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9105508**  
Socle S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9106507**  
Socle M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9106508**  
Socle M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9107507**  
Socle L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9107508**  
Socle L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9193031**  
Contact à ressort  
doré

## Accessoires "muraux/support"



**A9105627**  
Support S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9105628**  
Support S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9106627**  
Support M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9106628**  
Support M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# DATEC-COMPACT



**A9107627**  
Support L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
gris blanc RAL 9002



**A9107628**  
Support L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

## Accessoires "vis"



**A0305031**  
Vis autotaraudeuses 2,5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Vis autotaraudeuse 2,5 x 6 mm  
(T8)  
Acier inoxydable

## Accessoires



**A9193030**  
Broche de contact  
doré



**A9207150**  
Pieds anti-glissant 6,5 x 2 mm  
transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.