



SMART-CASE

Des boîtiers manuels agréables à tenir dans la main

L'idée de mettre davantage l'accent sur les exigences en matière d'ergonomie a amorcé la conception de la série des boîtiers manuels SMART-CASE.

- de forme curviligne, maniabilité convaincante et inégalée
- idéal pour les télécommandes filaires ou fonctionnement par piles : piles AAA, AA, pile plate 9 V ou pile ronde 12 V
- des passes-câbles qui conviennent pour les câbles ronds usuels (tailles M, L et XL)
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane / la feuille décorative
- ABS (UL 94 HB), au choix avec le matériau perméable aux rayons infrarouges PMMA Plexiglas
- degré de protection jusqu'à IP 65 : tailles L et XL avec joint en option et sans compartiment piles
- clip de poche pratique et support pour le rangement en toute sécurité, accessoires
- les socles M, L & XL pour les applications de table
- bossages de fixation ou socle de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer
- 4 tailles



SMART-CASE

Ex. d'application

Télécommandes de tout genre, sans fil ou par câble. Spécialement adapté aux domaines cliniques ou sociaux, industriels ou domestiques.



Alerte infirmières et suivi des présences



BIOFIT, un appareil de test pour la fréquence de l'œil



Commande de divans d'examen et de soins



Dispositif d'entraînement à distance pour l'éducation des chiens



Détecteur de fuite d'eau



Fluorimètre à chlorophylle pour le screening des plantes



SYSTÈME DE CONTRÔLES DE PRESENCE D'HUMIDITE



Système de dépistage des troubles du sommeil



Système d'analyse numérique des bruits respiratoires



Télémètre laser



Émetteur manuel à infrarouge pour écrans de protection solaire

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Smart-Case

SMART-CASE



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

Versions



A9064107
SMART-CASE XS
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
58x35,6x19mm
IP 40



A9064109
SMART-CASE XS
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
58x35,6x19mm
IP 40



A9064209
SMART-CASE XS
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
58x35,6x19mm
IP 40



A9066107
SMART-CASE M, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40



A9066109
SMART-CASE M, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066117
SMART-CASE M, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40



A9066119
SMART-CASE M, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066127
SMART-CASE M, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40

SMART-CASE



A9066129
SMART-CASE M, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066137
SMART-CASE M, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40



A9066139
SMART-CASE M, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066147
SMART-CASE M, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40



A9066149
SMART-CASE M, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066209
SMART-CASE M, Vers. I
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066219
SMART-CASE M, Vers. II
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066317
SMART-CASE M, Vers. VI
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x47x24mm
IP 40



A9066319
SMART-CASE M, Vers. VI
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066329
SMART-CASE M, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066339
SMART-CASE M, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066349
SMART-CASE M, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9066419
SMART-CASE M, Vers. VI
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x47x24mm
IP 40



A9067107
SMART-CASE L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 40



A9067109
SMART-CASE L, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
140x62,7x30,5mm
IP 40



A9067117
SMART-CASE L, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
140x62,7x30,5mm
IP 65 opt., IP 40

SMART-CASE



A9067119
 SMART-CASE L, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067127
 SMART-CASE L, Vers. III
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067129
 SMART-CASE L, Vers. III
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067137
 SMART-CASE L, Vers. IV
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067139
 SMART-CASE L, Vers. IV
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067147
 SMART-CASE L, Vers. V
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067149
 SMART-CASE L, Vers. V
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067209
 SMART-CASE L, Vers. I
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 40



A9067219
 SMART-CASE L, Vers. II
 PMMA (IR) (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067329
 SMART-CASE L, Vers. III
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067339
 SMART-CASE L, Vers. IV
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9067349
 SMART-CASE L, Vers. V
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 140x62,7x30,5mm
 IP 65 opt., IP 40



A9068107
 SMART-CASE XL, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 168x74,4x35,4mm
 IP 40



A9068109
 SMART-CASE XL, Vers. I
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 168x74,4x35,4mm
 IP 40



A9068117
 SMART-CASE XL, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002
 168x74,4x35,4mm
 IP 65 opt., IP 40



A9068119
 SMART-CASE XL, Vers. II
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 168x74,4x35,4mm
 IP 65 opt., IP 40

SMART-CASE



A9068127
SMART-CASE XL, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068129
SMART-CASE XL, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068137
SMART-CASE XL, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068139
SMART-CASE XL, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068147
SMART-CASE XL, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068149
SMART-CASE XL, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068209
SMART-CASE XL, Vers. I
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 40



A9068219
SMART-CASE XL, Vers. II
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068329
SMART-CASE XL, Vers. III
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068339
SMART-CASE XL, Vers. IV
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40



A9068349
SMART-CASE XL, Vers. V
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
168x74,4x35,4mm
IP 65 opt., IP 40




A9166037
Socle M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9166039
Socle M
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9166307
Support M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9166309
Support M
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9167037
Socle L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002

SMART-CASE



A9167039
Socle L
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9167307
Support L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9167309
Support L
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9168037
Socle XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9168039
Socle XL
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9168307
Support XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9168309
Support XL
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005


Accessoires "piles"



A9160003
Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



A9166001
Contacts à fiches, 2 x AAA
Acier
étamé



A9166002
Ressorts de contact, 2 x AAA
Acier
étamé



A9166003
Support de pile, 2 x AAA
PA 6 (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9190002
Ressorts de contact,
2xN/2xAA/2xAAA
Acier
étamé



A9190003
Resorts de contact,
2xN/2xAA/2xAAA
Acier
nickelé

SMART-CASE

Accessoires "socle"



A9166004
Jeu de décharge de traction
PA 6
volcan



A9166037
Socle M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9166039
Socle M
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9167037
Socle L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9167039
Socle L
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9168037
Socle XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9168039
Socle XL
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A9193032
Contact à ressort


Accessoires "protection"



A9166004
Jeu de décharge de traction
PA 6
volcan



A9167002
Joint L



A9168002
Joint XL


Accessoires "muraux/support"



A9166005
Pellicule adhésive M



A9166307
Support M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9166309
Support M
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A9167005
Pellicule adhésive L

SMART-CASE




A9167027
 Étrier de retenue
 PA 6 (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002



A9167029
 Étrier de retenue
 PA 6 (UL 94 HB)
 noir RAL 9005



A9167307
 Support L
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002




A9167309
 Support L
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005



A9168005
 Pellicule adhésive XL



A9168307
 Support XL
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002



A9168309
 Support XL
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005

Accessoires "porter"



A9100001
 Anneau
 PA 6
 volcan



A9100002
 Anneau
 PA 6
 volcan



A9164001
 Anse
 Acier
 nickelé
 20,5mm



A9167017
 Clip de poche
 PA 6 (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002



A9167019
 Clip de poche
 PA 6 (UL 94 HB)
 noir RAL 9005



B9100063
 Collier, textile
 noir
 860mm

SMART-CASE

Accessoires "vis"



A0304031
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm
(PZ1)

Accessoires



A9166004
Jeu de décharge de traction
PA 6
volcan



A9166005
Pellicule adhésive M



A9167005
Pellicule adhésive L



A9168005
Pellicule adhésive XL



A9193030
Broche de contact
doré



A9193032
Contact à ressort

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.