# HAND-TERMINAL

## Des boitiers de commande mobiles pour machines, installations et applications d‘extérieur

Les boitiers HAND-TERMINAL sont prédestinés pour les composants électroniques qui exigent un boitier manuel robuste.

- matériau ignifuge et antichoc
- robuste et étanche jusqu‘au degré de protection IP 65, joint en accessoire
- beaucoup de place pour les éléments de commande, l‘afficheur, l’électronique, l’interrupteur d’arrêt d’urgence ou un bouton d’accord
- zone de prise en main ergonomique et conviviale
- pour commandes filaires ou avec compartiment piles pour 4 x AA, 1 x 9 V ou 2 x 9 V
- répartition optimale du poids
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- version I avec la partie supérieure fermée
- version II, permet l‘utilisation d‘une plaque avant
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer



# HAND-TERMINAL

## Ex. d'application

Commandes de machines plus souples dans la production et le montage. Terminaux pour applications Teach-In. Également pour les applications classiques en électrotechnique et électronique, par ex. technique de mesure et de régulation, etc.

Appareil d'analyse de la qualité de l'eau

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises.
Options de personnalisation pour Hand-Terminal

Usinage mécanique

Peinture

Impression

Marquage laser

Étiquette, Films de décoration graphique

Protection CEM

Assemblage/montage

# HAND-TERMINAL

## Versions

A9046107
HAND-TERMINAL M, Vers. I
PC+ABS (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x120x65mm
IP 65 opt.

A9046109
HAND-TERMINAL M, Vers. I
PC+ABS (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
220x120x65mm
IP 65 opt.

A9046207
HAND-TERMINAL M, Vers. II
PC+ABS (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x120x65mm
IP 65 opt.

A9046209
HAND-TERMINAL M, Vers. II
PC+ABS (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
220x120x65mm
IP 65 opt.

## Accessoires pour compléter



A9146101
Plaque avant M
Aluminium
anodisé mat
179x88x2mm

## Accessoires "piles"



A9160003
Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



A9161002
Ressorts de contacts, 2 x 9 V ou 4 x AA
Acier
étamé



A9174002
Logement de pile, 2 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9174003
Logement de pile, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002

# HAND-TERMINAL

A9174006
Ressorts de contacts, 1 x 9 V
Acier
étamé

A9250250
Pièce de maintien
PE cellulaire
50x25x4mm




A9345217
Jeu de compartiment piles, 4 x AA
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002

## Accessoires "protection"



A9146106
Jeu de joints M



A9146206
Joint M

## Accessoires "vis"

A0306031
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm (PZ1)

A0308031
Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm (PZ1)

A0308132
Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm (T10)
Acier inoxydable

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.