



# INTERFACE-TERMINAL

## Des boîtiers électroniques multifonctionnels

Le boîtier novateur INTERFACE-TERMINAL offre tout ce qu'il faut pour une interface homme-machine moderne.

- design esthétique
- l'utilisateur peut choisir lui-même s'il souhaite se servir de l'appareil en mode mobile ou stationnaire
- beaucoup de place pour les éléments de commande, afficheurs graphiques/écrans tactiles (S: 6,4"/16 cm ; M : 8,4"/21 cm ; L : 10,4 "/26 cm)
- au choix avec une partie inférieure basse ou surélevée qui permet une disposition personnalisée des composants à insérer, interfaces, entrées ou sorties de câbles, etc.
- des éléments de fermeture de la partie avant en option partie supérieure et plaque avant en ABS, plaque avant aluminium, panneau en verre pour écran tactile
- installation de tablettes sur demande
- degré de protection IP 54 : avec joints (accessoires)
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer
- disponible par modules pour combinaisons personnalisables :
- **Mobile (1)**  
Au choix avec/ou sans compartiment piles (5 x AA), accessible de l'extérieur, avec protection contre l'inversement de la polarité ; forme conviviale au design moderne, plus mince dans la partie poignée, sur la face inférieure, zone en creux pour les doigts qui assure une bonne prise en main
- **Boîtier avec station de chargement ou support mural plat (2)**  
Pour établissement du contact ou son rangement, le boîtier s'emboîte dans le socle ou dans le support mural plat ; des contacts pour la transmission simple des données et du courant de charge en accessoires ; positionnement vertical ou horizontal des boîtiers selon l'application ; le socle offre en outre suffisamment de place pour l'électronique
- **Boîtiers pupitres vissés (3)**  
Zone de commande avec une inclinaison de 20° ; montage en orientation horizontale ou verticale ; fixation par vis cachée ; le socle offre beaucoup de place pour les connecteurs enfichables, l'électronique et le câblage ; des pieds en caoutchouc assurent une bonne tenue des boîtiers posés sur la table
- **Boîtier pupitre/mural emboîtable avec fermeture par loquet rotatif (4)**  
Interface inédite entre un composant stationnaire et un composant mobile ; les interfaces prédéfinies et à encliqueter dans le boîtier et le socle facilitent énormément l'assemblage du boîtier ; le socle offre beaucoup de place pour les connecteurs enfichables, l'électronique ainsi que le câblage et assure un accès facile ; socle pouvant être installé directement au mur ; montage de l'unité mobile avec disposition en portrait ou paysage
- **Boîtier encastrable (5)**  
Pour les bâtiments haut de gamme ou les bâtiments historiques, on pourra également encastrer les boîtiers dans le mur ou la plaque avant ; encastrement du boîtier également possible dans une machine ou une installation ; installation aisée avec le jeu de montage

# INTERFACE-TERMINAL



## Ex. d'application

Éventail inédit de domaines d'application : Mobile – Pupitre – Mural - Encastrable. Appareils périphériques et d'interfaces, bureau, technique de communication, techniques de sécurité, biométrie, technique médicale et de laboratoire, bien-être, santé, IoT/IIoT, automatisation, mesure/régulation/commande, etc.



Appareil d'analyse bioélectrique de patients



Centrale d'acquisition radio



Contrôle des processus pour l'agriculture



Smart Home Console



Système d'appel d'urgence autosurveillé



Terminal de pointage horaire des salariés

# INTERFACE-TERMINAL

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Interface-Terminal



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM




Assemblage/montage


## Versions




**B4042407**  
Partie supérieure S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x14mm




**B4042707**  
Partie inférieure S plate, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x24,5mm  
IP 54 opt.



**B4042717**  
Partie inférieure S plate, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x24,5mm  
IP 54 opt.



**B4042757**  
Partie inférieure S surélevée, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x24,5mm  
IP 54 opt.




**B4042767**  
Partie inférieure S surélevée, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x34,5mm  
IP 54 opt.



**B4042827**  
Socle S - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x53mm



**B4042837**  
Socle S - station / support de  
boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x60mm



**B4042847**  
Socle S - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x53mm

# INTERFACE-TERMINAL



**B4044407**  
Partie supérieure M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x14mm




**B4044707**  
Partie inférieure M plate, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x25,5mm  
IP 54 opt.



**B4044717**  
Partie inférieure M plate, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x25,5mm  
IP 54 opt.



**B4044757**  
Partie inférieure M surélevée, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x35,5mm  
IP 54 opt.



**B4044767**  
Partie inférieure M surélevée, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x35,5mm  
IP 54 opt.



**B4044827**  
Socle M - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x63mm



**B4044837**  
Socle M - station / support de boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x70mm



**B4044847**  
Socle M - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x63mm



**B4046407**  
Partie supérieure L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x25,5mm



**B4046707**  
Partie inférieure L plate, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x26,5mm  
IP 54 opt.



**B4046717**  
Partie inférieure L plate, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x26,5mm  
IP 54 opt.



**B4046757**  
Partie inférieure L surélevée, version I  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x36,5mm  
IP 54 opt.



**B4046767**  
Partie inférieure L surélevée, version II  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x36,5mm  
IP 54 opt.



**B4046827**  
Socle L - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x73mm



**B4046837**  
Socle L - station / support de boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x80mm



**B4046847**  
Socle L - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x73mm

# INTERFACE-TERMINAL



**B4142047**  
Compartiment piles et couvercle,  
5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002




**B4142106**  
Plaque avant S  
Aluminium  
anodisé mat  
186,5x131,5x2mm



**B4142107**  
Plaque avant S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190,6x135,6x14,5mm



**B4142167**  
Plaque inférieure avec cavité S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142203**  
Panneau en verre S  
Verre  
clair  
190,6x135,6x16,7mm



**B4142247**  
Support mural S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142257**  
Plaque inférieure avec réglettes  
à crans S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142587**  
Kit d'encastrement S, version  
plate  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
234x185mm



**B4142597**  
Kit d'encastrement S, version  
surélevée  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
234x185mm



**B4144047**  
Compartiment piles et couvercle  
M, 5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002




**B4144106**  
Plaque avant M  
Aluminium  
anodisé mat  
221,5x161,5x2mm



**B4144107**  
Plaque avant M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225,6x165,6x15,5mm



**B4144167**  
Plaque inférieure avec cavité M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4144203**  
Panneau en verre M  
Verre  
clair  
225,6x165,6x17,7mm



**B4144247**  
Support mural M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4144257**  
Plaque inférieure avec réglettes  
à crans M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002

# INTERFACE-TERMINAL



**B4144587**  
 Kit d'encastrement M, version plate  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 272x218mm



**B4144597**  
 Kit d'encastrement M, version surélevée  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 272x218mm



**B4146047**  
 Compartiment piles et couvercle L, 5 x AA  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002




**B4146106**  
 Plaque avant L  
 Aluminium anodisé mat  
 271,5x191,5x2mm



**B4146107**  
 Plaque avant L  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 275,6x195,6x15,5mm



**B4146167**  
 Plaque inférieure avec cavité L  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002




**B4146203**  
 Panneau en verre L  
 Verre clair  
 275,6x195,6x17,7mm



**B4146247**  
 Support mural L  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002



**B4146257**  
 Plaque inférieure avec réglettes à crans L  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002



**B4146587**  
 Kit d'encastrement L, version plate  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 325x251mm



**B4146597**  
 Kit d'encastrement L, version surélevée  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris blanc RAL 9002  
 325x251mm

# INTERFACE-TERMINAL

## Composants du système pour compléter




**B4042407**  
Partie supérieure S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190x135x14mm



**B4042827**  
Socle S - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x53mm



**B4042837**  
Socle S - station / support de  
boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x60mm



**B4042847**  
Socle S - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
123x123x53mm



**B4044407**  
Partie supérieure M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225x165x14mm



**B4044827**  
Socle M - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x63mm



**B4044837**  
Socle M - station / support de  
boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x70mm



**B4044847**  
Socle M - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
153x153x63mm



**B4046407**  
Partie supérieure L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275x195x25,5mm



**B4046827**  
Socle L - pupitre -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x73mm



**B4046837**  
Socle L - station / support de  
boîtier mobile -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x80mm



**B4046847**  
Socle L - pupitre/mural -  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
183x183x73mm



**B4142047**  
Compartiment piles et couvercle,  
5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142106**  
Plaque avant S  
Aluminium  
anodisé mat  
186,5x131,5x2mm



**B4142107**  
Plaque avant S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
190,6x135,6x14,5mm



**B4142167**  
Plaque inférieure avec cavité S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002

# INTERFACE-TERMINAL




**B4142203**  
Panneau en verre S  
Verre  
clair  
190,6x135,6x16,7mm



**B4142247**  
Support mural S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142257**  
Plaque inférieure avec réglettes  
à crans S  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4142587**  
Kit d'encastrement S, version  
plate  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
234x185mm



**B4142597**  
Kit d'encastrement S, version  
surélevée  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
234x185mm



**B4144047**  
Compartment piles et couvercle  
M, 5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002




**B4144106**  
Plaque avant M  
Aluminium  
anodisé mat  
221,5x161,5x2mm



**B4144107**  
Plaque avant M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
225,6x165,6x15,5mm




**B4144167**  
Plaque inférieure avec cavité M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4144203**  
Panneau en verre M  
Verre  
clair  
225,6x165,6x17,7mm



**B4144247**  
Support mural M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4144257**  
Plaque inférieure avec réglettes  
à crans M  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4144587**  
Kit d'encastrement M, version  
plate  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
272x218mm



**B4144597**  
Kit d'encastrement M, version  
surélevée  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
272x218mm



**B4146047**  
Compartment piles et couvercle  
L, 5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4146106**  
Plaque avant L  
Aluminium  
anodisé mat  
271,5x191,5x2mm


# INTERFACE-TERMINAL



**B4146107**  
Plaque avant L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
275,6x195,6x15,5mm



**B4146167**  
Plaque inférieure avec cavité L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4146203**  
Panneau en verre L  
Verre  
clair  
275,6x195,6x17,7mm



**B4146247**  
Support mural L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002



**B4146257**  
Plaque inférieure avec réglettes  
à crans L  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002




**B4146587**  
Kit d'encastrement L, version  
plate  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
325x251mm




**B4146597**  
Kit d'encastrement L, version  
surélevée  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
325x251mm


## Accessoires "protection"



**B4142005**  
Joint S (partie inférieure - partie  
frontale)  
TPE




**B4142006**  
Joint S (partie inf. - socle/plaque  
inf./comp. piles..)  
TPE




**B4144005**  
Joint M (partie inférieure - partie  
frontale)  
TPE



**B4144006**  
Joint M (partie inf. - socle/plaque  
inf./comp. piles..)  
TPE




**B4146005**  
Joint L (partie inférieure - partie  
frontale)  
TPE




**B4146006**  
Joint L (partie inf. - socle/plaque  
inf./comp. piles..)  
TPE

# INTERFACE-TERMINAL

## Accessoires



A9178007  
Fiches modulaires, mâles  
doré



A9178008  
Fiches modulaires, femelles  
doré

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.