

Elegante centrale de commande

La nouvelle série de boitiers muraux NET-BOX se présente avec une forme curviligne intéressante et inédite.

- 3 tailles donc beaucoup de place pour l'électronique et les interfaces
- le matériau V0 utilisé et le degré de protection optionnel IP 65 permettent d'utiliser cette nouvelle gamme de boitiers également
- partie électronique étanche avec deux niveaux pour les circuits imprimés
- un couvercle optionnel offre la possibilité de mettre en place un circuit imprimé supplémentaire et confère au boitier fermé en bas une apparence plaisante
- · installation aisée par trois points de fixation jointive au mur
- · vis inox avec entraînement sûr Torx
- boitier conçu en trois parties : partie inférieure, partie supérieure et obturateur





















Ex. d'application

Bâtiment, centrales de commande, IoT/IIoT, industrie 4.0, usine intelligente, systèmes de saisie de données, périphériques d'ordinateur, technique de mesure et de régulation, installations de surveillance et contrôle d'accès, technique médicale, etc.





Esystop flow water stop system



Feu de signalisation



Industrial Router



La technologie de l'information pour la mobilité urbaine



Poste de télécommunication pour les spécialistes indépendants



Station de mesure pour mesures stationnaires sur le terrain



Système d'arrosage intelligent



Système pour l'automatisation des usines de production

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Net-Box





Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Matériau spécial



Protection CEM

0

Assemblage/montage

Versions



B3214101 NET-BOX 140, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 140x140x46,5mm IP 65 opt., IP 40



B3214201 NET-BOX 140, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 140x140x46,5mm IP 65 opt.



B3218101 NET-BOX 180, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 180x180x48,5mm IP 65 opt., IP 40



B3218201 NET-BOX 180, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 180x180x48,5mm IP 65 opt.




B3222101 NET-BOX 220, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 220x220x50,5mm IP 65 opt., IP 40



B3222201 NET-BOX 220, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) gris clair RAL 7035 220x220x50,5mm IP 65 opt.




Accessoires "protection"



B3314159 Jeu de joint 140 Silicone noir



B3318159 Jeu de joint 180 Silicone noir



B3322159 Jeu de joint 220 Silicone noir

Accessoires "vis"



A0306031 Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm (PZ1)

Accessoires



A9207150 Pieds anti-glissant 6,5 x 2 mm transparent



B3314918 Couvercle 140 ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B3318918 Couvercle 180 ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B3322918 Couvercle 220 ASA+PC (UL 94 V-0) lava

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.