


# IN-BOX

## Des boîtiers industriels robustes

Le programme IN-BOX pour borniers ou boîtiers électroniques propose un grand éventail d'options différentes.

- 9 boîtiers de base à optique brillante et hauteurs diverses.
- deux matériaux standards : ABS (UL 94 HB) ou PC (V-2);  
les boîtiers complets de la gamme IN-BOX en polycarbonate satisfont à la norme d'inflammabilité UL 94 5V (meilleure que V-0), bien que si le matériau ne corresponde qu'à la classification V2
- matériaux transparents aux radiofréquences
- degrés de protection élevés IP 66/67 ; joint déjà injecté dans la partie supérieure
- très bonne résistance aux chocs IK07 (ABS) / IK08 (PC)
- partie supérieure dans la couleur du boîtier ou en transparent
- dispositif rationnel de fermeture rapide en acier inox
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- installation directement au mur ou fixation par l'extérieur à l'aide de pattes de fixation murale ; le cas échéant, on pourra utiliser une charnière intérieure
- jeu de plombage en option pour protéger le boîtier contre un accès non autorisé
- barrettes normalisées et plaques de montage permettant une configuration personnalisée des éléments à incorporer
- des bossages de fixation pour circuits imprimés, barrettes DIN, plaques de montage et composants



# IN-BOX

## Ex. d'application

Convient de façon idéale pour les installations électriques, par ex. dans la technique de chauffage, de climatisation et d'aération comme appareils de contrôle-commande, pour la construction mécanique et d'installations, ainsi que pour la technique de sécurité, etc. Utilisable également dans le domaine électronique, par ex. pour les appareils de mesure numériques et analogiques, pour les applications par sondes, comme boîtier d'interfaces, appareils d'alarme, etc. Industrie 4.0, usine intelligente.



Acquisition de données de mesures multiples



Appareil de mesure des vibrations pour centrifuges



Boîtier de capteurs pour la surveillance du système



Contrôle des volets de poulet



Monitoring with temperature sensor

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour In-Box



Usinage mécanique



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

# IN-BOX

## Versions



**C7008011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7008014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7008021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7008025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
84x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7012021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7012025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
122x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7013031**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013032**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08

# IN-BOX



**C7013034**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013035**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7013051**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013054**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7013055**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
124x122x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016011**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016012**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016014**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016015**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x55mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016021**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016024**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016025**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x82x85mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016061**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016062**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7016064**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7016065**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
162x122x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08

# IN-BOX



**C7020041**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020042**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7020044**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 transparent  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020045**  
 IN-BOX  
 PC  
 transparent  
 202x122x75mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7020061**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020064**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7020065**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x122x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7021071**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7021072**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7021074**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7021075**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 202x152x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025081**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7025082**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025084**  
 IN-BOX  
 ABS/PC (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 07



**C7025085**  
 IN-BOX  
 PC  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x90mm  
 IP 66, IP 67, IK 08



**C7025091**  
 IN-BOX  
 ABS (UL 94 HB)  
 gris clair RAL 7035  
 252x162x120mm  
 IP 66, IP 67, IK 07

# IN-BOX



**C7025094**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
252x162x120mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7025095**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
252x162x120mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030101**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030102**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030104**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030105**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x90mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030111**  
IN-BOX  
ABS (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030112**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7030114**  
IN-BOX  
ABS/PC (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 07



**C7030115**  
IN-BOX  
PC  
gris clair RAL 7035  
302x232x110mm  
IP 66, IP 67, IK 08



**C7110056**  
Plaque de montage  
73x53x2,5mm



**C7110077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier  
66x35x7,5mm



**C7110087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier  
66x15x5,5mm



**C7111056**  
Plaque de montage  
91x73x2,5mm



**C7111077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier  
104x35x7,5mm




**C7111087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier  
104x15x5,5mm

# IN-BOX



**C7112056**  
Plaque de montage

113x93x2,5mm



**C7112077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

108x35x7,5mm



**C7112087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

108x15x5,5mm



**C7113056**  
Plaque de montage

131x73x2,5mm



**C7113077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

144x35x7,5mm



**C7113087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

144x15x5,5mm



**C7114056**  
Plaque de montage

131x113x2,5mm



**C7115056**  
Plaque de montage

171x113x2,5mm



**C7115077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

184x35x7,5mm



**C7115087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

184x15x5,5mm



**C7116056**  
Plaque de montage

171x143x2,5mm




**C7116077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

168x35x7,5mm



**C7116087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

168x15x5,5mm




**C7117056**  
Plaque de montage

220,5x152,5x2,5mm



**C7117077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

220x35x7,5mm



**C7117087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

220x15x5,5mm

## IN-BOX



**C7118056**  
Plaque de montage

270,5x222,5x2,5mm



**C7118077**  
Barrette normalisée, type TH 35  
Acier

283,5x35x7,5mm



**C7118087**  
Barrette normalisée, type TH 15  
Acier

283,5x15x5,5mm

### Accessoires "protection"



**C2306917**  
Élément à compensation de  
pression M6x0,75  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56



**C2310917**  
Élément à compensation de  
pression M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
gris clair RAL 7035  
IP 56



**C2320137**  
Passe-câble  
EPDM  
gris clair RAL 7035  
IP 67



**C7100128**  
Jeu de plombage  
PP



**C7100138**  
Jeu de plombage  
PP

### Accessoires "muraux/support"



**C7100092**  
Pattes de fixation  
PC GF15



**C7100142**  
Charnière intérieure  
PC

# IN-BOX

## Accessoires "vis"



**C7100167**  
 Vis 3,9 x 9 mm

## Accessoires



**C7110056**  
 Plaque de montage  
 73x53x2,5mm



**C7110077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 66x35x7,5mm



**C7110087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 66x15x5,5mm



**C7111056**  
 Plaque de montage  
 91x73x2,5mm



**C7111077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 104x35x7,5mm




**C7111087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 104x15x5,5mm



**C7112056**  
 Plaque de montage  
 113x93x2,5mm



**C7112077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 108x35x7,5mm



**C7112087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 108x15x5,5mm



**C7113056**  
 Plaque de montage  
 131x73x2,5mm



**C7113077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 144x35x7,5mm



**C7113087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 144x15x5,5mm

# IN-BOX




**C7114056**  
 Plaque de montage  
 131x113x2,5mm



**C7115056**  
 Plaque de montage  
 171x113x2,5mm



**C7115077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 184x35x7,5mm




**C7115087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 184x15x5,5mm




**C7116056**  
 Plaque de montage  
 171x143x2,5mm



**C7116077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 168x35x7,5mm



**C7116087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 168x15x5,5mm



**C7117056**  
 Plaque de montage  
 220,5x152,5x2,5mm



**C7117077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 220x35x7,5mm



**C7117087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 220x15x5,5mm



**C7118056**  
 Plaque de montage  
 270,5x222,5x2,5mm



**C7118077**  
 Barrette normalisée, type TH 35  
 Acier  
 283,5x35x7,5mm



**C7118087**  
 Barrette normalisée, type TH 15  
 Acier  
 283,5x15x5,5mm

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.