


Les boitiers pour les applications en vis-à-vis

La série des boitiers UNITEC se caractérise par deux surfaces pour éléments de commande à inclinaison différente.

- zones de dialogue généreusement dimensionnées avec une inclinaison de 72° et de 18° permettant des applications simultanées en vis-à-vis, par exemple dans la situation médecin patient
- · design esthétique pour les appareils posés sur la table ou fixés au mur
- 2 tailles, chacune avec 12 versions différentes
- surface de commande en creux de 0,6 mm de profondeur (feuilles décoratives) ou de 1,4 mm de profondeur (claviers à membrane) sur la face avant et la partie supérieure
- · possibilité inédite d'utiliser une feuille à impression numérique faisant le tour du boitier
- · des versions avec compartiment piles pour 3 ou 5 piles rondes AA
- grande souplesse pour l'insertion de composants ; positionnement des cartes à circuits imprimés dans la partie inférieure, supérieure et dans la face avant ; bossages de fixation intégrés
- l'électronique et les interfaces peuvent être intégrées d'une pièce en tant qu'unité complète ; pour cela, la partie supérieure et la face avant ont été disposées en angle droit l'une par rapport à l'autre
- degré de protection IP 40
- · fixation au mur non apparente (accessoires), orientations diverses






















Ex. d'application

Systèmes de saisie de données, terminaux d'accès et d'information, domotique, périphériques d'ordinateur, communication, applications d'analyse, de diagnostic et de thérapi, technique de mesure et de régulation et commandes industrielles.







Appareil de pédicure



Simulateur de signal biologique



Terminal de badgeage

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boitiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Unitec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage



Versions



B4054107 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054117 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054127 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054137 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054207 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054217 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054227 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054237 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054307 UNITEC S, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054317 UNITEC S, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054327 UNITEC S, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4054337 UNITEC S, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 125x177x69mm IP 40



B4056107 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056117 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056127 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056137 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40





B4056207 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056217 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056227 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056237 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056307 UNITEC M, 0,6/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056317 UNITEC M, 1,4/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056327 UNITEC M, 1,4/0,6 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40



B4056337 UNITEC M, 0,6/1,4 ABS (UL 94 HB) gris blanc RAL 9002 148x210x80mm IP 40

Accessoires "muraux/support"



B4154307 Jeu de support mural S gris blanc RAL 9002



Jeu de support mural M gris blanc RAL 9002

Accessoires "vis"



A0306031 Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm (PZ1)

G E H Ä U S E S Y S T E M E

UNITEC

Accessoires



A9212330 Pieds anti-glissant 12 x 3,5 mm transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.