

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES


OKW

GEHÄUSE
SYSTEME

Vaste choix d'accessoires pour les boutons combinables

Pour répondre à vos besoins, nos BOUTONS COMBINABLES peuvent s'accompagner d'accessoires supplémentaires.

- capuchons de différentes couleurs, avec ou sans trait
- disques à flèche, disques et cadrans
- jupes pour écrou
- bloqueurs universels
- clé d'ajustage, clé
- écrous ronds M7, M10 ou 3/8"
- protection anti-rotation pour axes profilés 6/4,6 mm, etc.



Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Boutons combinables accessoires

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW
GEHÄUSE
SYSTEME



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser

Versions



A4110000
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4110002
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4110004
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4110005
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4110006
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4110007
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032




A4110008
Capuchon 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4110100
Capuchon 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4110102
Capuchon 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4110104
Capuchon 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4110106
Capuchon 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4110108
Capuchon 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4113000
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4113002
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4113004
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4113005
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4113006
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4113007
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4113008
Capuchon 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4113100
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4113102
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4113104
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4113105
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4113106
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4113107
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4113108
Capuchon 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4116000
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4116002
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4116004
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4116005
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4116006
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4116007
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4116008
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4116100
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4116102
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4116106
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4116107
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4116108
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4120000
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4120002
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4120005
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4120006
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4120007
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4120008
Capuchon 20, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4120100
Capuchon 20, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4120102
Capuchon 20, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4120104
Capuchon 20, avec trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4120106
Capuchon 20, avec trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4120107
Capuchon 20, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4120108
Capuchon, 20 avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4123000
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4123002
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4123004
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
jaune RAL F12/0-1



A4123006
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4123007
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4123008
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4123100
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4123102
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4123105
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4123106
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4123107
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4123108
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4131000
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4131002
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4131005
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
vert RAL F12/0-43



A4131006
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
bleu clair RAL 5012



A4131007
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4131008
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4131100
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4131102
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4131108
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4140000
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4140002
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4140007
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4140008
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4140100
Capuchon 40, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4150000
Capuchon 50, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4150008
Capuchon 50, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4150100
Capuchon 50, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A4150107
Capuchon 50, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A4210000
Disque à flèche 10
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4210002
Disque à flèche 10
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4210008
Disque à flèche 10
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4213000
Disque à flèche 13,5
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4213002
Disque à flèche 13,5
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4213008
Disque à flèche 13,5
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4216000
Disque à flèche 16
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A4216002
Disque à flèche 16
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10




A4216008
Disque à flèche 16
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4220000
Disque à flèche 20
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4220002
Disque à flèche 20
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4220008
Disque à flèche 20
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A4223000
Disque à flèche 23
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A4223002
Disque à flèche 23
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4223008
Disque à flèche 23
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037




A4231000
Disque à flèche 31
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A4231002
Disque à flèche 31
ABS (UL 94 HB)
rouge RAL F12/0-10



A4231008
Disque à flèche 31
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4240000
Disque à flèche 40
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A4240008
Disque à flèche 40
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A4410060
Cadran 10
PC (UL 94 HB)
transparent



A4413010
Cadran 13,5
PC (UL 94 HB)
transparent



A4413020
Cadran 13,5
PC (UL 94 HB)
transparent




A4413049
Cadran 13,5
PC (UL 94 HB)
transparent



A4413060
Cadran 13,5
PC (UL 94 HB)
transparent



A4416001
Cadran 16
PC (UL 94 HB)
transparent



A4416010
Cadran 16
PC (UL 94 HB)
transparent




A4416020
Cadran 16
PC (UL 94 HB)
transparent

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME




A4416060
Cadran 16
PC (UL 94 HB)
transparent



A4420001
Cadran 20
PC (UL 94 HB)
transparent



A4420010
Cadran 20
PC (UL 94 HB)
transparent



A4420060
Cadran 20
PC (UL 94 HB)
transparent




A4423010
Cadran 23
PC (UL 94 HB)
transparent



A4423020
Cadran 23
PC (UL 94 HB)
transparent




A4423039
Cadran 23
PC (UL 94 HB)
transparent



A4423060
Cadran 23
PC (UL 94 HB)
transparent



A4431010
Cadran 31
PC (UL 94 HB)
transparent



A4431060
Cadran 31
PC (UL 94 HB)
transparent



A5016000
Capuchon 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5016100
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5016108
Capuchon 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5023000
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5023008
Capuchon 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5023100
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A5023108
Capuchon 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5031000
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5031008
Capuchon 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5031100
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5031107
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris silex RAL 7032



A5031108
Capuchon 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5040000
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5040008
Capuchon 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5040100
Capuchon 40, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A5040108
Capuchon 40, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5116000
Jupe pour écrou 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A5123000
Jupe pour écrou 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A5123008
Jupe pour écrou 23, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5131000
Jupe pour écrou 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A5131008
Jupe pour écrou 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A5140000
Jupe pour écrou 40, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A6016019
Stator 16
Aluminium



A6020019
Stator 20
Aluminium



A6023019
Stator 23
Aluminium



A6207009
Écrou rond M7 x 0,75



A6210009
Écrou rond M10 x 0,75



A6295009
Écrou rond 3/8"-32G



A6300000
Clé



A6402005
Clé d'ajustage 10/13/16
ABS (UL 94 HB)
vert



A6403005
Clé d'ajustage 20/23/31
ABS (UL 94 HB)
vert



A6600064
Protection anti-rotation 6/4,6



A7316000
Disque 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005




A7316010
Disque 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7323010
Disque 23, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7331000
Disque 31, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7331010
Disque 31, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7340010
Disque 40, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005

BOUTONS COMBINABLES ACCESSOIRES

OKW

GEHÄUSE
SYSTEME



A7510000
Jupe pour écrou 10, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7510010
Jupe pour écrou 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7510018
Jupe pour écrou 10, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A7513000
Jupe pour écrou 13,5, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7513010
Jupe pour écrou 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7513018
Jupe pour écrou 13,5, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A7516000
Jupe pour écrou 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7516010
Jupe pour écrou 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7516018
Jupe pour écrou 16, avec trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037



A7616000
Jupe pour écrou 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005



A7616008
Jupe pour écrou 16, sans trait
ABS (UL 94 HB)
gris poussière RAL 7037

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.