


# DATEC-COMPACT

## Contenitori compatti per applicazioni mobili

I nuovi contenitori per applicazioni mobili DATEC-COMPACT presentano una forma particolarmente compatta e resistente, ideale per l'impiego di apparecchi mobili.

- Materiale resistente e di elevata qualità ASA+PC-FR per ambienti esterni (outdoor)
- high protection class IP 65 with sealing for tough environment  
or protection class IP 41 without sealing as low-priced enclosures for measuring instruments
- 3 misure, 2 colori
- Con/senza vano batteria per microcelle o celle mignon da 1,5 V; le tre celle dell'accumulatore garantiscono un'alimentazione sicura di tensione di 3V
- Schede SD/connettori USB utilizzabili all'interno dello spazio a tenuta (versioni con vano batteria)
- Base per una semplice trasmissione di dati e di corrente di carica disponibile come accessorio
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx
- Altri accessori: set di molle di contatto e contatti dorati



# DATEC-COMPACT

## Esempi di applicazione

Rilevamento mobile dei dati, metrologia e tecnica di regolazione, tecnica di comando, tecnica medica e di laboratorio, tecnica dell'ambiente, outdoor, smart factory, industry 4.0, ecc.



Electronic pool tester



Measuring device for heating water



Misuratore di ossigeno in aria



Mobile diagnostic device for CAN and CAN FD buses



Phase Multimeter



Spectral light meter



System for leak detection in leisure vehicles



Wood moisture measuring device

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Datec-Compact



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

# DATEC-COMPACT

## Versioni



**A9005107**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005108**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005117**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005118**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005207**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005208**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 65



**A9005217**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
136x74x32mm  
IP 41



**A9005218**  
DATEC-COMPACT S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
136x74x32mm  
IP 41



**A9006107**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006108**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006117**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006118**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006207**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006208**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 65



**A9006217**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x92x39mm  
IP 41



**A9006218**  
DATEC-COMPACT M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
172x92x39mm  
IP 41

# DATEC-COMPACT



**A9007107**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007108**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007117**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007118**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007207**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007208**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 65



**A9007217**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
206x110x47mm  
IP 41



**A9007218**  
DATEC-COMPACT L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
206x110x47mm  
IP 41



**A9105507**  
Station S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**A9105508**  
Station S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9106507**  
Station M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**A9106508**  
Station M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**A9107507**  
Station L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**A9107508**  
Station L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# DATEC-COMPACT

## Accessory "battery"



**A9190023**  
 Set of battery clips, 3 x AA  
 Steel  
 nickel-plated



**A9190024**  
 Set of battery clips, 3 x AAA  
 Steel  
 nickel-plated

## Accessory "station"



**A9105507**  
 Station S  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



**A9105508**  
 Station S  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava



**A9106507**  
 Station M  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



**A9106508**  
 Station M  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava



**A9107507**  
 Station L  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



**A9107508**  
 Station L  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava



**A9193031**  
 Spring contact  
 gold-plated

## Accessory "wall/holder"




**A9105627**  
 Holder S  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



**A9105628**  
 Holder S  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava



**A9106627**  
 Holder M  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



**A9106628**  
 Holder M  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava

# DATEC-COMPACT



**A9107627**  
Holder L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



**A9107628**  
Holder L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

## Accessory



**A9193030**  
Contact pin  
gold-plated



**A9207150**  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.