

Contenitori per applicazioni di controllo mobili per macchine, impianti e outdoor

I contenitori HAND-TERMINAL per applicazioni mobili sono predestinati per i componenti elettronici che richiedono un contenitore resistente.

- · Materiale ignifugo, resistente agli urti
- Resistente e a tenuta fino al grado di protezione IP 65, guarnizione come accessorio
- Molto spazio per elementi di comando, display, componenti elettronici, interruttori di arresto di emergenza e pulsanti di accettazione
- Area dell'impugnatura ergonomica per una presa agevole
- Per comandi sul cavo o con vano batteria 4 batterie AA, 1 da 9 V o 2 da 9 V
- Distribuzione ottimale del peso
- · Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- · Versione I con parte superiore chiusa
- · Versione II per montaggio su placca frontale
- · Punti di fissaggio per schede e componenti di montaggio





















Esempi di applicazione

Comandi flessibili delle macchine nella produzione e nel montaggio. Terminali per applicazioni teach-in. Applicazioni tradizionali di elettrotecnica ed elettronica, come ad esempio nella metrologia e nella tecnica di regolazione ecc.



Analysing water quality

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Hand-Terminal



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



montaggio

15.12.2025 2/4



Versioni



A9046107 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046109 HAND-TERMINAL M, Vers. I PC+ABS (UL 94 V-0) black RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.




A9046207 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 220x120x65mm IP 65 opt.



A9046209 HAND-TERMINAL M, Vers. II PC+ABS (UL 94 V-0) black RAL 9005 220x120x65mm IP 65 opt.

Accessory to complete



A9146101 Front panel M Aluminium matt anodised 179x88x2mm

Accessory "battery"



A9160003 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9161002 Set of battery clips, 2 x 9 V or 4 x AA Steel tin-plated



A9174002 Battery compartment, 2 x 9 V ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



A9174003 Battery compartment, 1 x 9 V ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002





A9174006 Set of battery clips, 1 x 9 V Steel tin-plated



A9250250 Battery spacer PE foam 50x25x4mm



A9345217 Set of battery compartment, 4 x AA ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002

Accessory "protection"



A9146106 Sealing kit M



A9146206 Sealing M

Accessory "screws"



A0306031 Self-tapping screws 3 x 6 mm (PZ1)



A0308031 Self-tapping screws 3 x 8 mm (PZ1)



A0308132 Self-tapping screw 3 x 8 mm (T10) Stainless steel

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.