

# Il contenitore per gli angoli

SMART-CONTROL è il primo contenitore che consente di essere montato facilmente negli angoli dei locali. La serie di contenitori è inoltre adatta sia per il montaggio a parete che per applicazioni desk nell'ergonomica posizione inclinata.

- 2 misure: M ed S
- · Versione convessa o con superficie di comando incavata per tastiere a membrana
- Materiale ASA+PC-FR di alta qualità con elevata protezione UV nel colore standard bianco grigiastro (RAL 9002)
- Fissaggio delle parti del contenitore sul lato posteriore con viti Torx in acciaio inox
- Guarnizione opzionale (accessorio) per IP 55
- Speciale supporto da parete (accessorio) per il montaggio dei contenitori in angoli interni di 90° o su superfici piane
- In caso di utilizzo trasversale un set per supporto da scrivania (accessorio) consente una posizione sicura sul piano e un angolo di lettura ergonomico di 45°
- Un livello per schede nella parte superiore e uno in quella inferiore





















## Esempi di applicazione

Tecnica di sicurezza e monitoraggio, tecnica ambientale, loT/IIoT, gateway, metrologia e tecnica di controllo, tecnologia dei sensori, tecnica di regolazione, tecnica medicale e di laboratorio, ecc.









AAL assistance system

Aerosol meter

CARRIER CONTROL

Room air measuring device

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Smart-Control



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio



#### Versioni



B4608107 SMART-CONTROL S, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4610107 SMART-CONTROL M, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40

## Accessory "station"



B4705207 Desktop stand set ASA+PC (UL 94 V-0)

## Accessory "protection"



B4708920 Seal S



B4710920 Seal M

## Accessory "wall/holder"



B4705907 Wall suspension element ASA+PC (UL 94 V-0)



# Accessory "screws"



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.