

Contenitori con un clic IP 65

I contenitori SNAPTEC si distinguono per una tecnica di montaggio pratica e innovativa con arresto a scatto.

- Contenitori a muro dai costi contenuti
- Montaggio facile grazie alla parte superiore con arresto a scatto
- Parti inferiori rialzate che offrono ampio spazio per passacavi a vite e interfacce
- Smontaggio rapido con sistema di sblocco o cacciavite
- Sistema di sblocco e coperture per le aperture tra gli elementi forniti
- Elevato grado di protezione IP 65; guarnizione già inserita nella parte superiore
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana o dell'etichetta
- Montaggio a muro semplice e non visibile grazie agli appositi vani per le viti nella parte inferiore
- In alternativa montaggio tramite lingue di fissaggio esterne separate
- Punti di fissaggio integrati per schede e componenti di montaggio



Esempi di applicazione

Predestinati per gli impianti elettrici, ad es. nella tecnica di riscaldamento, condizionamento e ventilazione per apparecchi di controllo e di monitoraggio, nella realizzazione di sistemi di controllo e di impianti, dei sistemi di sicurezza ecc. Ma utilizzabili anche in ambito elettronico, ad es. per strumenti di misura digitali o analogici, sensori, come contenitori per interfacce, dispositivi di allarme, ecc.



Electromechanical door locking device



Robust UHF reader

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Snaptec



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale




Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio


Versioni



C3006061
SNAPTEC 60 x 60
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
60x60x40mm
IP 65



C3006101
SNAPTEC 60 x 100
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
60x100x40mm
IP 65



C3010101
SNAPTEC 100 x 100
ABS (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
100x100x80mm
IP 65

Accessory "protection"



C2306917
Pressure equalisation element
M6x0.75
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
IP 56



C2310917
Pressure equalisation element
M10x1
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035
IP 56



C2316147
Cable grommet
TPE
light grey RAL 7035
IP 67



C2320137
Cable grommet
EPDM
light grey RAL 7035
IP 67



C2320147
Cable grommet
TPE
light grey RAL 7035
IP 67

Accessory "wall/holder"



C2299028

Wall mounting brackets
PA 6 (UL 94 HB)
light grey RAL 7035

Accessory "screws"



A0306031

Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.