

# EVOTEC

## Contenitori per moderne applicazioni da scrivania

In versione robusta e allo stesso tempo dalla forma elegante i contenitori EVOTEC sono perfettamente adatti per gli ambienti di lavoro difficili. Diversi pannelli frontali di comando offrono un gran numero di possibilità di definirne l'aspetto.

- i contorni smussati conferiscono un aspetto elegante
- disponibili a scelta con parte superiore piana o come versione desk con superficie di comando inclinata di 12° in modo ergonomico
- superficie di comando più ampia possibile per interruttori, tasti e touchscreen
- versione desk con/senza superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana/pellicola decorativa
- Evotec misure  
con parte superiore piana: misure 80, 100, 125, 150, 200 e 250  
come versione desk: misure 150, 200 e 250
- possibilità di montaggio di schede nella parte superiore e inferiore
- materiale ASA+PC-FR di alta qualità con elevata protezione UV nel colore standard bianco grigiastro (RAL 9002)
- elevata stabilità
- guarnizione per grado di protezione IP 65 come accessorio
- piedini in gomma per una posizione sicura sul piano del tavolo
- avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx



# EVOTEC

## Esempi di applicazione


Metrologia e tecnica di controllo, tecnica di regolazione, tecnica medica e di laboratorio, tecnica dell'ambiente, tecnologia dell'informazione, IoT/IloT, ecc.



Biofeedback device for stress parameters



Interface for smart systems



Measuring device for vital signs

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Evotec



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

# EVOTEC

## Versioni



**A9401107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9403107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9421107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9423107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9431107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9433107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9441107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x35mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9443107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9446107**  
EVOTEC 150, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9461107**  
EVOTEC 200, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9465107**  
EVOTEC 200, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9466107**  
EVOTEC 200, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9481107**  
EVOTEC 250, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9485107**  
EVOTEC 250, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9486107**  
EVOTEC 250, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40

# EVOTEC


## Accessory "protection"




A9500030  
 Sealing 80




A9502030  
 Sealing 100




A9503030  
 Sealing 125



A9504030  
 Sealing 150



A9506030  
 Sealing 200




A9508030  
 Sealing 250

## Accessory "wall/holder"



A9506117  
 Wall suspension element  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002



B1300017  
 Fastening element for DIN-Rails  
 PA 6  
 off-white RAL 9002

## Accessory "screws"



A0305031  
 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
 (PZ1)



A0325060  
 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
 (T8)  
 Stainless steel

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.