

# SMART-TERMINAL

## Wyrafinowane, obudowy z profili aluminiowych do centralnych jednostek obsługi



Nasze obudowy z aluminiowych profili wyróżniają się wysokiej jakości anodyzowanym, matowym wykończeniem. Te solidne, eleganckie i wysoce atrakcyjne obudowy zapewniają dużo przestrzeni do instalacji elektronicznych, na przykład do ekranu dotykowego, modułów wyświetlaczy, PCB itp. Różnorodność zalet technicznych, indywidualne długości profilu na życzenie oraz kreatywne, designerskie opcje zapewniają, że SMART-TERMINAL gwarantuje doskonałość w zakresie obudów wyświetlaczy przemysłowych.

- 3 podstawowe obudowy o długości profili 160 mm, 200 mm i 240 mm (ogólna długość obudowy z tylnymi pokrywami + 42 mm z tylnymi płytami + 4 mm), szerokość 170 mm, wysokość 50 mm
- pokrywy w kolorze lava (podobnej do antracytu), wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ASA+PC-FR
- designerskie uszczelnienia wykonane z materiału TPV w kolorach volcano lub zielonym
- opcjonalnie dostępne z prostą płytą aluminiową jako boczną płytą końcową
- wysoce uniwersalne design można wykorzystywać na blacie oraz ścianie
- wgłębienia w górnej części umożliwiające instalację folii i ochrony wyświetlaczy, klawiatur membranowych oraz elementów obsługowych (SMART-TERMINAL 160: 5.7"/14 cm; SMART-TERMINAL 200 & 240: 7"/17,8 cm)
- poziome prowadnice PCB i kanały śrubowe wewnątrz obudowy
- dwuczęściowy profil aluminiowy ułatwia montaż obudowy i instalację komponentów, bez widocznych śrub mocujących
- płaski obszar umożliwiający łatwą instalację interfejsów
- pokrywy boczne z obszarem zagłębionym w celu zapewnienia ochrony przewodów i złącz
- opcjonalne akcesoria: element do zawieszenia ściennego do ergonomicznego kąta 12 stopni, zestaw nakrętek o kwadratowych główkach do montażu PCB

### **specjalne rozmiary i wersje**

- indywidualna długość profilu zgodnie ze specyfikacją klienta
- na życzenie możliwość dostarczenia designerskich uszczelnień i pokryw w innych kolorach w ramach uzupełnienia cechami kreatywnymi i wizualnymi, minimalna ilość zamówienia: 200 szt.

# SMART-TERMINAL



# SMART-TERMINAL

## Aplikacje i przykłady

Sprzęt peryferyjny i interfejs, sprzęt biurowy, technologia komunikacyjna, inżynieria bezpieczeństwa, biometryka, technologia medyczna i laboratoryjna, służba zdrowia, automatyka, systemy pomiarów i systemy sterowania, itp.



Industrial Secure Gateway



Information terminal at the point of sale



ISOBUS terminal for tractors and self-propelled machines



Logistics terminal



Machine real-time monitoring system



Mobile diagnostic device for machines and plants



Multi-touch panel for machine control



Plant research terminal



Process control of plants



Smart meter for wind power and solar systems



Surveillance monitor for vital signs



Testing of electronic components

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Smart-Terminal

# SMART-TERMINAL



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

## Wersje



**B3407011**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
202x170x50mm  
IP 54



**B3407012**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
202x170x50mm  
IP 54



**B3407013**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
164x170x50mm



**B3407021**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
242x170x50mm  
IP 54



**B3407022**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
242x170x50mm  
IP 54



**B3407023**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
204x170x50mm



**B3407031**  
SMART-TERMINAL 240  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
282x170x50mm  
IP 54



**B3407032**  
SMART-TERMINAL 240  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
282x170x50mm  
IP 54


# SMART-TERMINAL



**B3407033**  
SMART-TERMINAL 240  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
244x170x50mm



**B3507011**  
Side covers set  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B3507016**  
Designer seals set, green  
TPV 50A  
green



**B3507017**  
Designer seals set, volcano  
TPV 50A  
volcano



**B3507025**  
Aluminium end plate  
Aluminium  
matt anodised

## Accessory "station"



**B3507030**  
Case canting kit  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

## Accessory "wall/holder"



**B3507020**  
Wall suspension element  
Aluminium

# SMART-TERMINAL

## Accessory "screws"



**A0330080**  
Screw M3 x 8 mm (T10)  
Stainless steel



**B3500001**  
Set of M3 square-head nuts  
Steel

## Accessory



**A9209229**  
Anti-slide feet 8.5 x 2.2 mm  
black

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.