



# SNAPTEC

## Obudowy IP 65 szybkiego montażu

Te praktyczne obudowy montowane są za pomocą zatrzasków aby przyspieszyć produkcję gotowego urządzenia.

- nowoczesna, budżetowa obudowa naścienna
- zatrzaski dla łatwego i szybkiego montażu
- wysoka dolna część gwarantuje maksymalną powierzchnię do montażu złączy i przepustów kablowych
- szybki serwis/demontaż za pomocą załączonego narzędzia lub płaskiego śrubokręta
- nylonowy otwieracz i zaślepki otworów
- wysoka klasa szczelności IP 65; uszczelka wstępnie montowana w górnej części
- zagłębienie pod klawiaturę membranową lub folię dekoracyjną
- ukryte wsporniki do montażu na ścianie
- opcjonalne tulejki dystansowe do montażu
- wewnętrzne słupki do montażu PCB itp.



# SNAPTEC

## Aplikacje i przykłady

Małe urządzenia z komponentami elektrotechnicznymi niskiego napięcia, na przykład potencjometry, regulatory czasowe, kodowane jednostki sterujące itp. lub aplikacje o niskim napięciu komponentów elektromechanicznych np. przekaźniki mocy, bezpieczniki itd. a także medycznych i domowych systemów automatyki.



Electromechanical door locking device



Robust UHF reader

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Snaptec



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Specjalne materiały




Powłoka EMC




Instalacja / montaż


## Wersje



**C3006061**  
SNAPTEC 60 x 60  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
60x60x40mm  
IP 65



**C3006101**  
SNAPTEC 60 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
60x100x40mm  
IP 65



**C3010101**  
SNAPTEC 100 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
100x100x80mm  
IP 65

# SNAPTEC

## Accessory "protection"



**C2306917**  
Pressure equalisation element  
M6x0.75  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
IP 56



**C2310917**  
Pressure equalisation element  
M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
IP 56



**C2316147**  
Cable grommet  
TPE  
light grey RAL 7035  
IP 67



**C2320137**  
Cable grommet  
EPDM  
light grey RAL 7035  
IP 67



**C2320147**  
Cable grommet  
TPE  
light grey RAL 7035  
IP 67

## Accessory "wall/holder"



**C2299028**  
Wall mounting brackets  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035

## Accessory "screws"



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

# SNAPTEC

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.