

# SENSO-CASE

## Caixas ergonômicas para uso somente com uma das mãos

Medição específica, controle e sinalização de tarefas, bem como a leitura de dados usando componentes optoeletrônicos podem ser realizados com SENSO-CASE de maneira fácil, rápida e confiável.

- de fácil utilização, graças ao seu estilo que pode ser apertado tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda do usuário
- ergonomia de maneira ideal na mão para máximo conforto do usuário
- versões com/sem botão de pressão na posição de disparo na parte inferior para operação imediata e/ou momentânea
- painel de controle recessado para teclados de membrana, teclados de silicone, botões de pressão e LCDs
- ideal para conjuntos eletrônicos pré-montados, incluindo aqueles com interfaces integradas
- grande área frontal para montagem de sensores
- operação simultânea é possível usando pilhas normais ou recarregáveis, ou conexão via cabo
- fonte interna de alimentação com 2 x AA ou 1 x células 9 V; suportes de bateria como acessórios
- versão com prensa-cabos pré-equipados, além de acessório aliviador de tensão mecânica
- projeto em quatro partes: superior, base, tampa do punho, prensa cabos ou painel de extremidade removível; além disso, há a versão com botão adicional de pressão
- suporte seguro para armazenamento em parede como acessório
- pilares internos de fixação para PCB



# SENSO-CASE

## Exemplos de aplicação

Tecnologia de sensor, opto-eletrônica, tecnologias opto-digitais, processamento de imagem industrial, tecnologia de medição e controle, estoque e registro de vendas, campo da medicina e tecnologia de laboratório, comunicações, etc.



Battery filler for aviation batteries



Geiger counter



One-handed ground microphone



Online PD handheld scanner

## Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Senso-Case



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Materiais especiais



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

# SENSO-CASE

## Versões



**A9056107**  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
180x86x45mm  
IP 41




**A9056108**  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
180x86x45mm  
IP 41




**A9056207**  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
180x86x45mm  
IP 41



**A9056208**  
SENSO-CASE M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
180x86x45mm  
IP 41



**A9156307**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002




**A9156308**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
lava


## Accessory "battery"



**A9156001**  
Battery holder, 2 x AA  
PP  
black RAL 9005



**A9156002**  
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9156003**  
Battery holder, 1 x 9 V (PP3)  
Steel  
nickel-plated

# SENSO-CASE

## Accessory "protection"



**A9166004**  
Set of pull-relief  
PA 6  
volcano



**A9166101**  
Cable strain, 5.0 - 5.9  
SEBS (TPE)  
volcano




**A9166131**  
Cable strain, 4.2 - 5.0  
SEBS (TPE)  
volcano




**A9166161**  
Cable strain, 3.4 - 4.2  
SEBS (TPE)  
volcano


## Accessory "wall/holder"



**A9156005**  
Adhesive foil



**A9156307**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**A9156308**  
Holder  
ABS (UL 94 HB)  
lava

## Accessory "carrying"



**A9100002**  
Ring eyelet  
PA 6  
volcano

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)

# SENSO-CASE

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.