

SENSO-CASE

Caixas ergonômicas para uso somente com uma das mãos

Medição específica, controle e sinalização de tarefas, bem como a leitura de dados usando componentes optoeletrônicos podem ser realizados com SENSO-CASE de maneira fácil, rápida e confiável.

- de fácil utilização, graças ao seu estilo que pode ser apertado tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda do usuário
- ergonomia de maneira ideal na mão para máximo conforto do usuário
- versões com/sem botão de pressão na posição de disparo na parte inferior para operação imediata e/ou momentânea
- painel de controle recessado para teclados de membrana, teclados de silicone, botões de pressão e LCDs
- ideal para conjuntos eletrônicos pré-montados, incluindo aqueles com interfaces integradas
- grande área frontal para montagem de sensores
- operação simultânea é possível usando pilhas normais ou recarregáveis, ou conexão via cabo
- fonte interna de alimentação com 2 x AA ou 1 x células 9 V; suportes de bateria como acessórios
- versão com prensa-cabos pré-equipados, além de acessório aliviador de tensão mecânica
- projeto em quatro partes: superior, base, tampa do punho, prensa cabos ou painel de extremidade removível; além disso, há a versão com botão adicional de pressão
- suporte seguro para armazenamento em parede como acessório
- pilares internos de fixação para PCB



SENSO-CASE

Exemplos de aplicação

Tecnologia de sensor, opto-eletrônica, tecnologias opto-digitais, processamento de imagem industrial, tecnologia de medição e controle, estoque e registro de vendas, campo da medicina e tecnologia de laboratório, comunicações, etc.



Battery filler for aviation batteries



Geiger counter



One-handed ground microphone



Online PD handheld scanner

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Senso-Case



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Materiais especiais



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

SENSO-CASE

Versões



A9056107
 SENSO-CASE M
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 180x86x45mm
 IP 41




A9056108
 SENSO-CASE M
 ABS (UL 94 HB)
 lava
 180x86x45mm
 IP 41




A9056207
 SENSO-CASE M
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002
 180x86x45mm
 IP 41



A9056208
 SENSO-CASE M
 ABS (UL 94 HB)
 lava
 180x86x45mm
 IP 41



A9156307
 Holder
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002




A9156308
 Holder
 ABS (UL 94 HB)
 lava


Accessory "battery"



A9156001
 Battery holder, 2 x AA
 PP
 black RAL 9005



A9156002
 Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9156003
 Battery holder, 1 x 9 V (PP3)
 Steel
 nickel-plated

SENSO-CASE

Accessory "protection"



A9166004
 Set of pull-relief
 PA 6
 volcano



A9166101
 Cable strain, 5.0 - 5.9
 SEBS (TPE)
 volcano




A9166131
 Cable strain, 4.2 - 5.0
 SEBS (TPE)
 volcano




A9166161
 Cable strain, 3.4 - 4.2
 SEBS (TPE)
 volcano


Accessory "wall/holder"



A9156005
 Adhesive foil



A9156307
 Holder
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



A9156308
 Holder
 ABS (UL 94 HB)
 lava

Accessory "carrying"



A9100002
 Ring eyelet
 PA 6
 volcano

Accessory "screws"



A0305031
 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
 (PZ1)

SENSO-CASE

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.