

DATEC-COMPACT

Compactas Caixas Portáteis

A nova série DATEC-COMPACT de caixas portáteis tem um design compacto e robusto, ideal para dispositivos móveis.

- robusta e alta qualidade material ASA+PC-FR para utilização externa
- alta proteção classe IP 65 com vedação para ambiente agressivo ou classe de proteção IP41 sem vedação como gabinete de menor custo para utilizar como instrumentos de medição.
- 3 tamanhos, 2 cores
- com ou sem compartimento da bateria para 1.5 V AAA ou baterias AA; três células de bateria garantem confiável fornecimento de energia 3V
- cartões SD/conectores USB podem ser inseridos dentro do compartimento selado (versões com compartimento da bateria)
- estação para dados fáceis e contatos para transmissão de corrente disponíveis como acessórios
- a conexão com parafusos de aço inoxidável com torção Torx
- outros acessórios: conjunto de cliques de bateria e contatos banhados a ouro



DATEC-COMPACT

Exemplos de aplicação

Gravação de dados móveis, tecnologia de medição e controle, tecnologia médica e de laboratório, ambiental, smart factory, industry 4.0, etc.



Atmospheric oxygen measuring unit



Electronic pool tester



Measuring device for heating water



Mobile diagnostic device for CAN and CAN FD buses



Phase Multimeter



Spectral light meter



System for leak detection in leisure vehicles



Wood moisture measuring device

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Datec-Compact



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

DATEC-COMPACT

Versões



A9005107
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 65



A9005108
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 65



A9005117
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 41



A9005118
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 41



A9005207
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 65



A9005208
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 65



A9005217
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
136x74x32mm
IP 41



A9005218
DATEC-COMPACT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
136x74x32mm
IP 41



A9006107
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 65



A9006108
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 65



A9006117
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 41



A9006118
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 41



A9006207
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 65



A9006208
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 65



A9006217
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x92x39mm
IP 41



A9006218
DATEC-COMPACT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
172x92x39mm
IP 41

DATEC-COMPACT



A9007107
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 65



A9007108
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 65



A9007117
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 41



A9007118
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 41



A9007207
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 65



A9007208
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 65



A9007217
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 206x110x47mm
 IP 41



A9007218
 DATEC-COMPACT L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava
 206x110x47mm
 IP 41



A9105507
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9105508
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9106507
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9106508
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9107507
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002




A9107508
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava

DATEC-COMPACT

Accessory "battery"



A9190023
 Set of battery clips, 3 x AA
 Steel
 nickel-plated



A9190024
 Set of battery clips, 3 x AAA
 Steel
 nickel-plated

Accessory "station"



A9105507
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9105508
 Station S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9106507
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9106508
 Station M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9107507
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9107508
 Station L
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9193031
 Spring contact
 gold-plated

Accessory "wall/holder"




A9105627
 Holder S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9105628
 Holder S
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava



A9106627
 Holder M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002



A9106628
 Holder M
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 lava

DATEC-COMPACT



A9107627
Holder L
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



A9107628
Holder L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)




A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Accessory



A9193030
Contact pin
gold-plated



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.