

Caixas Plásticas com Alça Integrada

CARRYTEC é o único modelo que oferece alça funcional para muitas tarefas e situações diferentes, para ambientes fechados e ao ar livre.

- alça integrada com suave inserção para perfeita aderência, antiderrapante
- · caixa CARRYTEC M em versão fina para montagem de tablets etc.
- alça localizada acima do centro de gravidade para transporte equilibrado
- traseira pode ser instalada em tripé ou suporte para sistemas de braço para posicionamento rápido e alinhamento dos painéis de visualização, operação e organização de cabos
- ampla área de superfície ideal para interfaces do usuário (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- ampla profundidade para instalação e espaço sobressalente para interfaces, mesmo que seja o modelo slim
- interfaces protegidas por áreas de inserção na parte inferior
- armazenamento seguro para suporte de mesa e/ou elemento para fixação em parede; fácil transmissão de dados e corrente para carga, contatos como acessórios (exceto versão slim)
- braçadeira de fixação para tubos redondos e trilhos DIN de acordo com EN ISO 19054
- modelos disponíveis em material plástico resistente a impacto e em cores mais escuras para condições adversas de sujeira para áreas internas e externas
- classe de proteção IP 54 com vedação (acessório)
- área de operação com recesso para proteção do teclado de membrana
- · as caixas são fáceis de limpar
- um compartimento de bateria para pilhas 5 x AA (usinagem obrigatória)
- bolsas protetoras opcionais para o transporte de sondas, sensores, cabos etc. (tamanhos S e M)
- pilares internos de fixação de PCBs



















Exemplos de aplicação

Única variedade de possíveis usos: móvel – mesa de trabalho – montagem em parede – montagem em trilho - tubo redondo - tripé - braço de suspensão. Dependendo da aplicação (interna/externa), esta inovadora caixa está disponível em diferentes materiais, como por exemplo, material plástico de alto impacto em cores mais escuras para condições difíceis.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



Camera inspection



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Hand held HD-camera and monitor system



Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for costeffective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Carrytec





Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

Versões



B4208107 CARRYTEC S ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 222x205x80mm IP 54 opt.



B4208208 CARRYTEC S ASA+PC (UL 94 V-0) lava 222x205x80mm IP 54 opt.



B4210107 CARRYTEC M ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210127 CARRYTEC M slim version ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 270x247x42mm IP 54 opt.



B4210208 CARRYTEC M ASA+PC (UL 94 V-0) lava 270x247x91mm IP 54 opt.



B4210228 CARRYTEC M slim version ASA+PC (UL 94 V-0) lava 270x247x42mm IP 54 opt.



B4213107 CARRYTEC L ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 348x303x117mm IP 54 opt.



B4213208 CARRYTEC L ASA+PC (UL 94 V-0) lava 348x303x117mm IP 54 opt.



Accessory "battery"



A9338117 Battery compartment kit, 5 x AA ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002 93x98mm IP 54



A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54

Accessory "station"



A9178007 Contacts, male gold-plated



B4308117 Station S/M ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



B4308127 Base plate for station ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



B4308218 Station S/M ASA+PC (UL 94 V-0)



B4308228 Base plate for station ASA+PC (UL 94 V-0) lava



B4313117 Station L ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002



B4313147 Adapter for Station L ABS (UL 94 HB) off-white RAL 9002




B4313218 Station L ASA+PC (UL 94 V-0) lava




B4313248 Adapter for Station L ASA+PC (UL 94 V-0) lava




Accessory "protection"



B4308001 Sealing S



B4310001 Sealing M



B4313001 Sealing L

Accessory "wall/holder"



B4308237 Holding clamps PA 6 off-white RAL 9002



B4308238 Holding clamps PA 6 lava

Accessory "carrying"



Carrying case S, right-hand side grey 82x180x65mm



Carrying case S, left-hand side grey 82x180x65mm



B4308650 Shoulder strap grey 1400mm



Carrying case M, right-hand side grey 99x214x64mm



B4310610 Carrying case M, left-hand side grey 99x214x64mm



Accessory "screws"



A0325080 Self-tapping screws 2.5 x 8 mm (PZ1)

Accessory



A9178007 Contacts, male gold-plated



A9178008 Contacts, female gold-plated



A9193042 Mounting plates for contacts ABS (UL 94 HB) black RAL 9005



A9193044 Contacting kit, 6-pin ABS (UL 94 HB) black RAL 9005

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.