

# SMART-CONTROL

## O gabinete para o canto

O SMART-CONTROL é o primeiro gabinete para montagem fácil em cantos comuns. Além disso, a série de gabinetes pode ser utilizada tanto na parede quanto sobre uma mesa em posição inclinada ergonômica.


- 2 tamanhos M e S
- modelo convexo ou modelo com painel de operação aprofundado para teclados de membrana
- material de alta qualidade ASA +PC-FR com elevada proteção UV na cor padrão branco-cinza (RAL 9002)
- união roscada na parte traseira com parafusos inoxidáveis Torx
- vedação opcional (acessório) para IP 55
- suporte de parede especial (acessório) para a montagem dos gabinetes em cantos interiores de 90° ou em superfícies planas
- kit de suporte de mesa (acessório) permite, em posição paisagem, uma posição segura sobre a mesa e um cômodo ângulo de leitura de 45°
- um nível para platinas na parte superior e na parte inferior, respectivamente



# SMART-CONTROL

## Exemplos de aplicação

Técnica de segurança e monitoração, tecnologia ambiental, internet das Coisas/Internet Industrial das Coisas, gateways, tecnologia de medição e comand, tecnologia de sensor, técnica de regulação, engenharia médica e tecnologia de laboratório, etc.



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Dementia Protection System



Room air measuring device

## Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos.  
Opções para customizadas Smart-Control



Usinagem



Pintura



Impressão




Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem  
de acessórios

# SMART-CONTROL

## Versões



**B4608107**  
SMART-CONTROL S, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
SMART-CONTROL S, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
SMART-CONTROL M, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
SMART-CONTROL M, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40

## Accessory "station"



**B4705207**  
Desktop stand set  
ASA+PC (UL 94 V-0)

## Accessory "protection"



**B4708920**  
Seal S



**B4710920**  
Seal M

## Accessory "wall/holder"



**B4705907**  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Accessory "screws"



A0325060  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.