

O gabinete para o canto

O SMART-CONTROL é o primeiro gabinete para montagem fácil em cantos comuns. Além disso, a série de gabinetes pode ser utilizada tanto na parede quanto sobre uma mesa em posição inclinada ergonômica.

- 2 tamanhos M e S
- · modelo convexo ou modelo com painel de operação aprofundado para teclados de membrana
- material de alta qualidade ASA +PC-FR com elevada proteção UV na cor padrão branco-cinzento (RAL 9002)
- união roscada na parte traseira com parafusos inoxidáveis Torx
- vedação opcional (acessório) para IP 55
- suporte de parede especial (acessório) para a montagem dos gabinetes em cantos interiores de 90° ou em superfícies planas
- kit de suporte de mesa (acessório) permite, em posição paisagem, uma posição segura sobre a mesa e um cômodo ângulo de leitura de 45°
- um nível para platinas na parte superior e na parte inferior, respectivamente





















Exemplos de aplicação

Técnica de segurança e monitoração, tecnologia ambiental, internet das Coisas/Internet Industrial das Coisas, gateways, tecnologia de medição e comand, tecnologia de sensor, técnica de regulação, engenharia médica e tecnologia de laboratório, etc.







Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Smart-Control



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios



Versões



B4608107 SMART-CONTROL S, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4608207 SMART-CONTROL S, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 142x81x46mm IP 55 opt., IP 40



B4610107 SMART-CONTROL M, Vers. I ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40



B4610207 SMART-CONTROL M, Vers. II ASA+PC (UL 94 V-0) off-white RAL 9002 173x101x59mm IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207 Desktop stand set ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920 Seal S



B4710920 Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907 Wall suspension element ASA+PC (UL 94 V-0)



Accessory "screws"



A0325060 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm (T8) Stainless steel

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.