

# EVOTEC

## Gabinetes de mesa de design

Com sua construção robusta e design atraente, a gama de caixas EVOTEC é ideal para ambientes de trabalho difíceis. Diferentes faces operacionais oferecem enorme espaço para seu projeto.

- contornos suaves proporcionam uma aparência elegante
- escolha entre duas versões: com uma parte superior plana e versões desktop com a área de operação ergonomicamente inclinada por 12 °
- grande área de operação no painel superior para interruptores, botões e displays de toque
- versão tipo secretária com topo liso ou com uma área recessada para proteger um teclado de membrana ou folha de decoração
- Evotec tamanhos  
parte superior plana: tamanhos 80, 100, 125, 150, 200 e 250  
versões desktop: tamanhos 150, 200 e 250
- pilares para parafuso fornecidos nas partes superior e inferior para montagem de PCB
- moldado em plástico UV ASA + PC-FR de alta qualidade em branco esbranquiçado (RAL 9002) como padrão
- design resistente com alto grau de estabilidade
- vedação da classe de proteção IP 65 disponível como acessório
- pés de borracha asseguram posicionamento estável em desktops e superfícies planas
- estojos montados com parafusos em aço inoxidável Torx drive



# EVOTEC

## Exemplos de aplicação

Engenharia de medição e controle, tecnologia de controle, tecnologia médica e de laboratório, tecnologia ambiental, tecnologia da informação, IoT/IloT, etc.




Biofeedback device for stress parameters



Electronic control system



Interface for smart systems



Measuring device for vital signs

## Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos.

Opções para customizadas Evotec



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

## Versões



**A9401107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9403107**  
EVOTEC 80, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
80x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9421107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9423107**  
EVOTEC 100, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
100x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40

# EVOTEC



**A9431107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9433107**  
EVOTEC 125, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
125x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9441107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x35mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9443107**  
EVOTEC 150, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9446107**  
EVOTEC 150, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
150x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9461107**  
EVOTEC 200, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9465107**  
EVOTEC 200, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9466107**  
EVOTEC 200, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
200x124x45mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9481107**  
EVOTEC 250, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9485107**  
EVOTEC 250, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40



**A9486107**  
EVOTEC 250, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
250x155x54mm  
IP 65 opt., IP 40


## Accessory "protection"




**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100



**A9503030**  
Sealing 125



**A9504030**  
Sealing 150

# EVOTEC



A9506030  
Sealing 200



A9508030  
Sealing 250

## Accessory "wall/holder"



A9506117  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002



B1300017  
Fastening element for DIN-Rails  
PA 6  
off-white RAL 9002

## Accessory "screws"



A0305031  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



A0325060  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.