

MINI-DATA-BOX

Гарантированно хорошие соединения

Корпуса MINI-DATA-BOX отличаются компактными размерами и вниманием к деталям. Они подходят для разнообразных применений, как внутри, так и вне помещения. Скошенные углы верхней части создают игру света и тени на поверхности и смягчают общие очертания корпуса.

- современный дизайн корпуса со скошенными углами
- 40 стандартных корпуса
- две базовые формы: S (квадратный) и E (прямоугольный)
- нижняя часть без ушек или с ушками (для крепления корпуса с помощью саморезов или кабельных стяжек)
- ушки позволяют крепить корпус на стенах, потолках, рельсах, трубах, столбах и т. п.
- выбор между плоской или высокой верхней частью (в зависимости от требований, предъявляемых к внутреннему пространству)
- плоские поверхности для размещения элементов интерфейса и разъемов
- прочная конструкция за счет классического соединения "шпунт-паз"
- высокая степень защиты IP65 (уплотнительная прокладка поставляется отдельно) обеспечивает работоспособность в тяжелых условиях
- Огнестойкий материал АСА+ПК двух стандартных цветов: белый и темно-серый; также корпуса с монтажными ушками в двухцветном исполнении: белый верх и серая нижняя часть
- другие цвета под заказ
- опорные стойки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях; также возможна заливка электронной сборки компаундом
- сборка с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА

«маленькая штучка: она почти незаметна, но всегда в пределах досягаемости; возможно, ключевой элемент в системе, которая бы не смогла работать без этой маленькой штучки. Этот компактный корпус с одной стороны своим дизайном со скошенными углами смягчает угловатую форму объекта, а с другой стороны обеспечивает надежный монтаж и прочность оборудования. Дизайн верхней части, схожий с ограниченным драгоценным камнем, подчеркивает высокое качество и функциональность вашего прибора.»
Мартин Нусбергер, Полиформ Индустрис Дизайн

MINI-DATA-BOX



MINI-DATA-BOX

Примеры применения

Идеально подходят для миниатюрных электронных приборов и современных датчиков, как внутри, так и вне помещения. IoT/IIoT (интернет вещей / промышленный интернет вещей). Датчики в составе систем. Умная логистика. Периферийное и интерфейсное оборудование. Автоматика. Технологии защиты окружающей среды. Контрольно-измерительная аппаратура. Охранные и мониторинговые системы. Информационные технологии, системы связи.



Access authorization of
transponders



Data logger crop management



Data logger for Driving
Operations



Data logger in transportation



Environmental condition
Monitoring



Gas detector for hazardous
substances



Motion detector with sensor for
automatic control



Process control



Temperature control for
machines



TENS device for pain therapy



Vessel Impact & Motion
Monitoring System



Wireless Access Point

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Mini-Data-Box

MINI-DATA-BOX



Механическая
обработка



Нанесение покрытий



Нанесение
изображений



Лазерная гравировка



Экранирующее
покрытие



Установка / Сборка
аксессуаров

Исполнения



B1802117
MINI-DATA-BOX S40, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1802118
MINI-DATA-BOX S40, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
40x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1802126
MINI-DATA-BOX SF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1802127
MINI-DATA-BOX SF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1802128
MINI-DATA-BOX SF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
40x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1802217
MINI-DATA-BOX S40, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1802218
MINI-DATA-BOX S40, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
40x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1802226
MINI-DATA-BOX SF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x20mm
IP 65 opt., IP 40

MINI-DATA-BOX



B1802227
MINI-DATA-BOX SF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
40x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1802228
MINI-DATA-BOX SF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
40x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1804117
MINI-DATA-BOX S50, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1804118
MINI-DATA-BOX S50, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
50x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1804126
MINI-DATA-BOX SF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1804127
MINI-DATA-BOX SF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1804128
MINI-DATA-BOX SF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
50x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1804217
MINI-DATA-BOX S50, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1804218
MINI-DATA-BOX S50, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
50x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1804226
MINI-DATA-BOX SF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1804227
MINI-DATA-BOX SF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
50x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1804228
MINI-DATA-BOX SF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
50x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1822117
MINI-DATA-BOX E40, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1822118
MINI-DATA-BOX E40, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
60x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1822126
MINI-DATA-BOX EF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1822127
MINI-DATA-BOX EF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x15mm
IP 65 opt., IP 40

MINI-DATA-BOX



B1822128
MINI-DATA-BOX EF40, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
60x40x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1822217
MINI-DATA-BOX E40, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1822218
MINI-DATA-BOX E40, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
60x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1822226
MINI-DATA-BOX EF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1822227
MINI-DATA-BOX EF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
60x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1822228
MINI-DATA-BOX EF40,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
60x40x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1824117
MINI-DATA-BOX E50, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1824118
MINI-DATA-BOX E50, плоский
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
70x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1824126
MINI-DATA-BOX EF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1824127
MINI-DATA-BOX EF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1824128
MINI-DATA-BOX EF50, плоский,
с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
70x50x15mm
IP 65 opt., IP 40



B1824217
MINI-DATA-BOX E50, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1824218
MINI-DATA-BOX E50, высокий
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
70x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1824226
MINI-DATA-BOX EF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1824227
MINI-DATA-BOX EF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
70x50x20mm
IP 65 opt., IP 40



B1824228
MINI-DATA-BOX EF50,
высокий, с ушками
ACA+ПК (UL 94 V-0)
тёмно-серый RAL 7016
70x50x20mm
IP 65 opt., IP 40

MINI-DATA-BOX

Аксессуары - для защиты



B1902101
Уплотнительная прокладка
S40/SF40



B1904101
Уплотнительная прокладка
S50/SF50



B1922101
Уплотнительная прокладка
E40/EF40



B1924101
Уплотнительная прокладка
E50/EF50

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.