# G E H Ä U S E S Y S T E M E

### MINI-DATA-BOX

#### Гарантированно хорошие соединения

Корпуса MINI-DATA-BOX отличаются компактными размерами и вниманием к деталям. Они подходят для разнообразных применений, как внутри, так и вне помещения. Скошенные углы верхней части создают игру света и тени на поверхности и смягчают общие очертания корпуса.

- современный дизайн корпуса со скошенными углами
- 40 стандартных корпуса
- две базовые формы: S (квадратный) и E (прямоугольный)
- нижняя часть без ушек или с ушками (для крепления корпуса с помощью саморезов или кабельных стяжек)
- ушки позволяют крепить корпус на стенах, потолках, рельсах, трубах, столбах и т. п.
- выбор между плоской или высокой верхней частью (в зависимости от требований, предъявляемых к внутреннему пространству)
- плоские поверхности для размещения элементов интерфейса и разъемов
- прочная конструкция за счет классического соединения "шпунт-паз"
- высокая степень защиты IP65 (уплотнительная прокладка поставляется отдельно) обеспечивает работоспособность в тяжелых условиях
- Огнестойкий материал АСА+ПК двух стандартных цветов: белый и темно-серый; также корпуса с монтажными ушками в двухцветном исполнении: белый верх и серая нижняя часть
- другие цвета под заказ
- опорные стойки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях; также возможна заливка электронной сборки компаундом
- сборка с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx

#### ЗАЯВЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА

«маленькая штучка: она почти незаметна, но всегда в пределах досягаемости; возможно, ключевой элемент в системе, которая бы не смогла работать без этой маленькой штучки. Этот компактный корпус с одной стороны своим дизайном со скошенными углами смягчает угловатую форму объекта, а с другой стороны обеспечивает надежный монтаж и прочность оборудования. Дизайн верхней части, схожий с ограненным драгоценным камнем, подчеркивает высокое качество и функциональность вашего прибора.» Мартин Нусбергер, Полиформ Индустри Дизайн























#### Примеры применения

Идеально подходят для миниатюрных электронных приборов и современных датчиков, как внутри, так и вне помещения. IoT/IIoT (интернет вещей / промышленный интернет вещей). Датчики в составе систем. Умная логистика. Периферийное и интерфейсное оборудование. Автоматика. Технологии защиты окружающей среды. Контрольно-измерительная аппаратура. Охранные и мониторинговые системы. Информационные технологии, системы связи.



Access authorization of transponders



Data logger crop management



Data logger for Driving Operations



Data logger in transportation



Environmental condition Monitoring



Gas detector for hazardous substances



Motion detector with sensor for automatic control



Process control



Temperature control for machines



TENS device for pain therapy



Vessel Impact & Motion Monitoring System



Wireless Access Point

#### Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Mini-Data-Box





Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Экранирующее покрытие



Установка / Сборка аксессуаров

#### Исполнения



B1802117 MINI-DATA-BOX S40, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x15mm IP 65 opt., IP 40



В1802118 MINI-DATA-BOX S40, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 40x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1802126 MINI-DATA-BOX SF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1802127 MINI-DATA-BOX SF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1802128 MINI-DATA-BOX SF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 40x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1802217 MINI-DATA-BOX S40, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1802218 MINI-DATA-BOX S40, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 40x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1802226 MINI-DATA-BOX SF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x20mm IP 65 opt., IP 40





В1802227 MINI-DATA-BOX SF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 40x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1802228 MINI-DATA-BOX SF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 40x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1804117 MINI-DATA-BOX S50, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1804118 MINI-DATA-BOX S50, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 50x50x15mm IP 65 opt., IP 40



В1804126 MINI-DATA-BOX SF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1804127 MINI-DATA-BOX SF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1804128 MINI-DATA-BOX SF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 50x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1804217 MINI-DATA-BOX S50, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1804218 MINI-DATA-BOX S50, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 50x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1804226 MINI-DATA-BOX SF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1804227 MINI-DATA-BOX SF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 50x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1804228 MINI-DATA-BOX SF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 50x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1822117 MINI-DATA-BOX E40, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1822118 MINI-DATA-BOX E40, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 60x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1822126 MINI-DATA-BOX EF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1822127 MINI-DATA-BOX EF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x15mm IP 65 opt., IP 40





B1822128 MINI-DATA-BOX EF40, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 60x40x15mm IP 65 opt., IP 40



B1822217 MINI-DATA-BOX E40, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1822218 MINI-DATA-BOX E40, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 60x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1822226 MINI-DATA-BOX EF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x20mm IP 65 opt., IP 40



В1822227 MINI-DATA-BOX EF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 60x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1822228 MINI-DATA-BOX EF40, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 60x40x20mm IP 65 opt., IP 40



B1824117 MINI-DATA-BOX E50, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1824118 MINI-DATA-BOX E50, плоский ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 70x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1824126 MINI-DATA-BOX EF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1824127 MINI-DATA-BOX EF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1824128 MINI-DATA-BOX EF50, плоский, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 70x50x15mm IP 65 opt., IP 40



B1824217 MINI-DATA-BOX E50, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1824218 MINI-DATA-BOX E50, высокий ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 70x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1824226 MINI-DATA-BOX EF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1824227 MINI-DATA-BOX EF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) белый RAL 9016 70x50x20mm IP 65 opt., IP 40



B1824228 MINI-DATA-BOX EF50, высокий, с ушками ACA+ПК (UL 94 V-0) тёмно-серый RAL 7016 70x50x20mm IP 65 opt., IP 40





#### Аксессуары - для защиты



Уплотнительная прокладка \$40/\$F40



В1904101 Уплотнительная прокладка S50/SF50



Уплотнительная прокладка E40/EF40



В1924101 Уплотнительная прокладка E50/EF50

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.