SYNERGY

Гармоничное Сочетание Материалов

Новые корпуса SYNERGY - это соединение преимуществ пластмассы и алюминия в единой концепции:

- линейка современных корпусов, основанных на четырёх базовых геометрических формах – квадратной, прямоугольной, круглой и овальной ***** призёр дизайнерского конкурса iF *****
- 36 размеров, с обилием места для электроники и элементов управления
- сборка с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx
- цвет: серебристое анодирование (рамка) / чёрный (крышки)
- обилие места под соединители, отсутствие наклонных поверхностей, лёгкая сборка
- углублённая область на крышке для наклейки или плёночной клавиатуры
- Нижняя часть имеет отверстие, закрывающееся крышкой на винте: практичное решение для установки батарейного отсека или для организации доступа внутрь корпуса, например для доступа к карте памяти или к батарейкам, установленным непосредственно на плате; отдельно поставляются батарейный отсек, батарейные контакты для монтажа на плату и кроватки для таблеточных батареек
- отверстие для вывода кабеля в нижней части (суперплоский сетевой кабель, круглый кабель до ø 4 мм)
- дополнительно поставляются батарейный отсек, ушко для настенного монтажа и набор дистанционных втулок
- под заказ поставляются корпуса с нестандартной высотой

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА

«Особенностью корпусов SYNERGY является их высококачественный внешний вид. С самого начала основным направлением развития было качество материалов – алюминия и пластмассы. Вневременные базовые геометрические формы, плавные контуры и элегантные рабочие поверхности, а также продуманная технология монтажа позволяют создавать корпуса, отвечающие эстетическим требованиям ваших клиентов, а поскольку основной профиль может заказываться с заказной длиной, разнообразие форм, размеров и функциональных вариантов создало огромный спектр возможностей для самых разнообразных применений.»
Мартин Нусбергер, Полиформ Индустри Дизайн

SYNERGY

SYNERGY

Примеры применения

Информационные системы. Сети. Автоматика зданий. Безопасность. Медицинская и терапевтическая техника. Контрольно-измерительная аппаратура. IoT/IIoT. Сенсоры, оптоэлектроника.

Access control system

Battery filler for aviation batteries

CO2 traffic light

Electromagnetic impulse therapy with infrared light

Individual room control panels

Measuring system for creating metabolic profiles

Talking Thermostat

UHF RFID reader/writer

Ventilation system control

Wireless network access point

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Synergy

SYNERGY

Механическая обработка

Нанесение изображений

Лазерная гравировка

Декоративные наклейки

Экранирующее покрытие

Установка / Сборка аксессуаров

Исполнения

EE163059
SYNERGY E160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x40mm
IP 40

EE166059
SYNERGY E160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x70mm
IP 40

EE169059
SYNERGY E160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x100mm
IP 40

EE183059
SYNERGY E180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x40mm
IP 40

EE186059
SYNERGY E180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x70mm
IP 40

EE189059
SYNERGY E180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x100mm
IP 40

EE203059
SYNERGY E200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x40mm
IP 40

EE206059
SYNERGY E200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x70mm
IP 40

SYNERGY

EE209059
SYNERGY E200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x100mm
IP 40

EO163059
SYNERGY O160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x40mm
IP 40

EO166059
SYNERGY O160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x70mm
IP 40

EO169059
SYNERGY O160
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
160x80x100mm
IP 40

EO183059
SYNERGY O180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x40mm
IP 40

EO186059
SYNERGY O180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x70mm
IP 40

EO189059
SYNERGY O180
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
180x90x100mm
IP 40

EO203059
SYNERGY O200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x40mm
IP 40

EO206059
SYNERGY O200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x70mm
IP 40

EO209059
SYNERGY O200
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
200x100x100mm
IP 40

ER103059
SYNERGY R100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø100x40mm
IP 40

ER106059
SYNERGY R100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø100x70mm
IP 40

ER109059
SYNERGY R100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø100x100mm
IP 40

ER123059
SYNERGY R120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø120x40mm
IP 40

ER126059
SYNERGY R120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø120x70mm
IP 40

ER129059
SYNERGY R120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
ø120x100mm
IP 40

SYNERGY

ER143059
SYNERGY R140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
⌀140x40mm
IP 40

ER146059
SYNERGY R140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
⌀140x70mm
IP 40

ER149059
SYNERGY R140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
⌀140x100mm
IP 40

ES103059
SYNERGY S100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
100x100x40mm
IP 40

ES106059
SYNERGY S100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
100x100x70mm
IP 40

ES109059
SYNERGY S100
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
100x100x100mm
IP 40

ES123059
SYNERGY S120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
120x120x40mm
IP 40

ES126059
SYNERGY S120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
120x120x70mm
IP 40

ES129059
SYNERGY S120
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
120x120x100mm
IP 40

ES143059
SYNERGY S140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
140x140x40mm
IP 40

ES146059
SYNERGY S140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
140x140x70mm
IP 40

ES149059
SYNERGY S140
Алюминий AlMgSi 0,5
матово-анодированный
140x140x100mm
IP 40

Аксессуары - для батареек

A9193033
Защитное приспособление для положительного полюса AA
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9193034
Защитное приспособление для положительного полюса AAA
АБС (UL 94 HB)
белый RAL 9002

A9193035
Батарейный контакт, AA
Сталь
никелированный

A9193036
Батарейный контакт, AAA
Сталь
никелированный

SYNERGY

A9193037
Держатель для таблеточной батарейки, ø 20 мм

A9193038
Держатель для таблеточной батарейки, ø 23 мм

A9193039
Держатель для таблеточной батарейки, ø 12 мм

A9193040
Держатель для таблеточной батарейки, ø 16 мм



EZ040609
Батарейный отсек, 3 x AA
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005



EZ050609
Батарейный отсек, 4 x AA
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

EZ060609
Батарейный отсек, 2 x AA
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



EZ030109
Ушко для настенного монтажа
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки

A0305031
Шуруп 2,5 x 6 мм (PZ1)

EZ031209
Набор дистанционных втулок
ACA+ПК (UL 94 V-0)
черный RAL 9005

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.