

Эргономичные ручные корпуса с глянцевой поверхностью

OKW представляет корпуса STYLE-CASE, глянцевая поверхность которых обязательно усилит впечатление от вашего изделия. Эти яркие и элегантные корпуса удобно лежат в руке и гарантируют пользователю удовольствие от работы с прибором. Глянцевая поверхность корпуса приятна на ощупь и подчёркивает высокое качество и современность изделия.

- высококачественная пластмасса ACA с защитой от УФ-излучения или плексиглас, хорошо пропускающий ИК-сигнал
- глянцевая поверхность легко очищается
- прочность и высокая степень защиты IP65 (при использовании уплотнительных прокладок)
- сборка с помощью стальных шурупов со шлицем Тогх
- углублённая область для защиты плёночной клавиатуры / наклейки
- батарейные отсеки S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA (батарейные контакты заказываются отдельно)
- монтажные бобышки для крепления плат и компонентов (шурупы для крепления плат поставляются отдельно)























Примеры применения

- Идеально подходят для элегантных пультов дистанционного управления
- Разработаны специально для медицинской и социальной сферы, а также для бытовых и промышленных применений



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи. Виды доработки для Style-Case



Механическая обработка



Нанесение покрытий



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Отливка из нестандартных материалов



Установка / Сборка аксессуаров



Исполнения



B2802016 STYLE-CASE S ПММА (ИК) (UL 94 НВ) черный RAL 9005 123x48x24mm IP 40



B2802017 STYLE-CASE S ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016 123x48x24mm IP 40



B2803016 STYLE-CASE M ПММА (ИК) (UL 94 HB) черный RAL 9005 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



B2803017 STYLE-CASE M ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016 147x56x27mm IP 65 opt., IP 40



B2804016 STYLE-CASE L ПММА (ИК) (UL 94 НВ) черный RAL 9005 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804017 STYLE-CASE L ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40



B2804027 STYLE-CASE L ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016 166x64x31mm IP 65 opt., IP 40

Аксессуары - для батареек



А9190020 Набор батарейных контактов Сталь никелированный



Набор батарейных контактов Сталь никелированный



Аксессуары - для защиты



А9199005 Кабельный прижим ПА 6 вулкан



B2902111 Набор уплотнительных прокладок S TPV 50A



B2903111 Набор уплотнительных прокладок М TPV 50A



B2904011 Уплотнительная прокладка L TPV 50A



B2904111 Набор уплотнительных прокладок L TPV 50A



C2353849 Гибкая кабельная манжета Ø 5,3 черный

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса



B2902031 Самоклеящаяся плёнка S



B2902037 Настенный держатель S ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016



Настенный держатель S ACA (UL 94 HB) черный RAL 9005



В2903031 Самоклеящаяся плёнка М



B2903037 Настенный держатель М ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016



B2903039 Настенный держатель М ACA (UL 94 HB) черный RAL 9005



В2904031 Самоклеящаяся плёнка L



B2904037 Настенный держатель L ACA (UL 94 HB) белый RAL 9016





B2904039 Настенный держатель L ACA (UL 94 HB) черный RAL 9005

Аксессуары - для сборки



A0304031 Шуруп 2,2 x 5 мм (PZ1)

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.